
	Best-Nr.		Maße (mm)
auch auf dem Seitenstreifen	WH 1		330 x 600
Nur für Besucher	WH 2		330 x 600
Feuerwehrausfahrt Tag und Nacht freihalten	WH 3		330 x 600
Bei Rot bis zur Haltelinie vorfahren	WH 4		330 x 600
RETTUNGSWEG FOR DIE FEUERWEHR FREMALTEN	WH 5		500 x 500
Feuerwehrzufahrt Gemände Neumärichan	WH 6	Hinweisschild auf eine Brandschutzeinrichtung nach DIN 4066 gem.	74 x 210 148 x 420 210 x 594
Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO	WH 6a	9. VO zur Änderung der StVO v. 12.03.88	74 x 210 148 x 420 210 x 594
Langsam fahren	WH 7		330 x 600
Keine Wendemöglichkeit	WH 8		330 x 600

	Best-Nr.		Maße (mm)
Keine Wendemöglichkeit für LKW	WH 9		330 x 600
Schutt abladen verboten	WH 10		330 x 600
Auf diesem Weg kein Winterdienst Benutzung auf eigene Gefahr	WH 11		330 x 600
Privatgrundstück Wlderrechtlich parkende Kraftshrzeuge werden kostenpflichtig abgeschieppt	WH 12		330 x 600
Privatparkplatz Unberechtigt abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt	WH 13		330 x 600
Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt	WH 14		300 x 400 400 x 600
A	WH 15	Kennzeichnungstafel für müllbefördernde Fahrzeuge gemäß § 33 der StVO, auch als klappbare Ausführung lieferbar	300 x 400
茶	WH 16	Kennzeichnungsschild für Schulbus gemäß § 33 der BOKraft (auf Stirn- und Rückenseite anzubringen!)	400 x 400 600 x 600
	WH 17	Privates Hinweisschild "Kröten überqueren die Fahrbahn"	SL 630 SL 900

		F	olie RA 1		F	olie RA 2		F	olie RA 3	
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	74 x 210	33,00			50,00					
	148 x 420	62,50			94,00					
	210 x 594	82,00		131,50	101,00		146,00			
	300 x 400	65,50			90,50					
	400 x 600	90,00		119,00	122,50		150,50			
	330 x 600	50,00		81,00	74,00		104,50			
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	400 x 400	79,00								
	500 x 500	90,00		140,00	155,00		205,00			
	600 x 600	96,00		150,00	163,00		210,00			
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	48,00		79,50	80,50		159,00			
	SL 900	66,00		100,00	110,00		145,00			

	Best-Nr.	Maße (mm)
Schritt fahren	WH 18	330 x 600 500 x 650
Vorsicht Dacharbeiten	WH 19	330 x 600 500 x 650
Fußgänger bitte Gehweg oder Straßenseite gegenüber benutzen	WH 20	330 x 600 500 x 650
Achtung! Bauarbeiten	WH 21	500 x 650
Achtung! Bauarbeiten langsam fahren	WH 22	500 x 650
Fullgänger bitte andere Straßenseite benutzen	WH 23	500 x 500
Fußgänger bitte andere Straßenseite benutzen	WH 24	330 x 600
Baustellenverkehr	WH 25	330 x 600
Seitenstreifen nicht befahrbar	WH 26	330 x 600
Baustellenverkehr kreuzt	WH 27	330 x 600
Baustellen- einfahrt	WH 28	330 x 600
Baustellen- fahrzeug	WH 30	330 x 600

	Best-Nr.	Maße (mm)
Spurrillen	WH 31	330 x 600
Ende der Ausbaustrecke	WH 32	330 x 600
Hochwasser	WH 33	330 x 600
Kein Winterdienst	WH 34	330 x 600
EINGESCHRÄNKTER * WINTERDIENST * nur Räumung, keine Streuung	WH 35	330 x 600
Eingeschränkter & Winterdienst	WH 36	330 x 600
Im gesamten Ortsbereich Eingeschränkter Reingeschränkter	WH 37	330 x 600
Schule	WH 38	330 x 600
Kindergarten	WH 39	330 x 600
In Ampelverkehr einordnen	WH 40	330 x 600
Markierungs- arbeiten	WH 42	330 x 600
Mäharbeiten	WH 43	330 x 600



	Best-Nr.	Maße (mm)
Kröten- wanderung	WH 44	330 x 600
Schulweg	WH 45	330 x 600
Hier gilt die StVO	WH 46	330 x 600
Ausgenommen Baustellenverkehr	WH 47	330 x 600
Fußgänger und Radfahrer andere Straßenseite benutzen	WH 48	330 x 600
Beim Halten Motor abschalten	WH 50	600 x 600

	Best-Nr.	Maße (mm)
Bei geschlossener Schranke Bitte Moter abstellen. Unnkel	WH 51	600 x 600
Einfahrt freihalten	WH 52	330 x 600
Ausfahrt freihalten	WH 53	330 x 600
Fahrbahnmarkierung fehlt	WH 54	330 x 600
Licht an!	WH 55	330 x 600
Licht aus?	WH 56	330 x 600

		F	olie RA 1		F	olie RA 2		F	olie RA 3	}
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	330 x 600	50,00		81,00	74,00		104,50			
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	600 x 600	79,00		111,50	116,00		161,00			



SM 6 Spezial-Markierstift 45,00 Euro



Zusatzschilder ohne Text Grund weiß, Rand schwarz (Mehrpreis für Sonderbeschriftungen, Symbole oder andere Farben).

		F	olie RA 1		F	olie RA 2)	F	olie RA 3	j
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	35,50	41,00	67,00	48,00	52,50	74,50	74,50	80,00	99,00
5	315 x 420	44,00	50,00	65,00	58,00	64,50	82,00	96,00	104,50	120,50
ļ.	330 x 600	47,50	55,50	77,00	70,50	79,00	99,50	116,00	132,00	155,50
	450 x 600	66,50	79,00	98,00	99,00	110,50	130,50	155,50	168,50	200,50
	412 x 750	67,00	83,50	111,50	104,50	120,00	148,50	166,50	185,50	209,00
i	562 x 750	106,00	130,50	144,50	158,00	183,50	200,50	245,50	273,00	289,00
100										
	420 x 420	50,00	57,00	66,50	76,00	83,00	93,50	122,50	125,00	151,00
N N	600 x 600	71,00	77,50	106,00	110,50	123,50	153,00	182,50	209,00	240,50
	750 x 750	110,50	127,50	143,50	174,00	191,50	207,50	272,00	297,50	320,50

VZ-Nr.	Maße (mm)	VZ-Nr.	Maße (mm)
Preise auf Anfrage SOZ 1 Wuns bis ze		Preise auf Anfrage	231 x 420 315 x 420 Text nach 330 x 600 Wunsch 450 x 600 bis zu 3 Zeilen 412 x 750 562 x 750
Preise auf Anfrage SOZ 2 Wuns bis zu		Preise auf Anfrage	Text nach 420 x 420 Wunsch 600 x 600 bis zu 5 Zeilen 750 x 750
Beispiele für Sonderzeichen	Maße (mm)	Beispiele für Sonderzeichen	Maße (mm)
Brücken- schäden	beiten 330 x 600	P	P 630 x 420
Fräskante Treibja	330 x 600	Eltern- Kind- Parkplatz	900 x 600
Achtung Fräskante Ladezo	330 x 600	P	P 630 x 420
Gehweg- schäden Betrete der Baus verbote Ettern haften für Ihr	telle 330 x 600	BEHINDERTEN- PARKPLATZ	900 x 600
Radweg- schäden Frost schäd	330 x 600		P 630 x 420
Markierung Ladur fehlt gesiche	330 X 000	ELTERN- KIND- PARKPLATZ	900 x 600
Dienstweg Betreten für Unbefugte verboten Diensttre Betreten Unbefugte verboten	für 330 x 600	PARKSCHEIN- AUTOMAT Hier Parkschein lösen	750 x 750
Betriebsgelände Lipu 10 Betreten für Hier gilt Unbefugte verboten die StVO Eltern haften für Ihre Kinder	600 x 900	Vorsicht Rasende Rabauken	500 x 750
Oje, eine Baustelle. immer noch 14km 12km	etzt noch 10km 8km	Ist das jetzt bald zu Ende? 6km 4km	Gleich ist es Tschüss und kommen Sie sicher an.

Klappschild, einfach, mittig geteilt,

horizontal klappbar, mit Scharnieren und Edelstahl-Drehwirbeln ausgestattet.


Zugeklappt als halbes Schild mit grauer Lackierung unkenntlich.

Aufgeklappt als komplettes Schild mit reflektierender Folie sichtbar.

Befestigung der Klappseite mittels spezieller Aluminiumrohrschelle mit Drehwirbel.

Ronden und Rechteckschilder in Folie RA 1, RA 2 oder RA 3 lieferbar.

Preise auf Anfrage.







Buchformschild,

horizontal oder vertikal klappbar, mit Scharnieren und Vorreibern ausgestattet.


Zugeklappt komplett mit grauer Lackierung unkenntlich.

Aufgeklappt als komplettes Schild mit reflektierender Folie sichtbar.

Befestigung durch Lochung der Schilder an Rohrschellen möglich.

Ronden, Dreiecke und Rechteckschilder in Folie RA 1, RA 2 oder RA 3 lieferbar.

Preise auf Anfrage.



Buchformschilder sind ebenfalls mit Profilverstärkung lieferbar, wodurch eine Befestigung ohne Lochung der Schilder möglich ist.

	Best-Nr.		Maße (mm)		Best-N	lr.	Maße	(mm)
Unbefugten ist der Zutritt verboten!	AH 12		200 x 300	Grachlitzer Biolop	AH 27		SL SL	630 900
Betreten der Baustelle verboten Eltern haften für ihre Kinder	AH 15		200 x 400	Naturdenkmal	AH 28		SL SL	630 900
	AH 21		ø 420	Geschützter Landschaffsbestandfel	AH 29		SL SL	630 900
N. C.	AH 22		ø 420	Naturschutzgeblet	AH 30		SL SL	630 900
	AH 23		ø 420	Landschaftsschutzgebiet	AH 31		SL SL	630 900
Saugstelle	AH 25		210 x 594	Schule	AH 33		1250 x	
Löschwasser Entnahmestelle	AH 26		210 x 594	Kindergarten	AH 35		1250 x	
				Schulweg	AH 36		1250 x RA 1 od	
Betreten der Baustelle verboten. Eltern haften für ihre Kinder	S 23	Kunststoffschild	200 x 300	Baustellenfahrzeug	Bau 1 Bau 2	Kunststoffschild mit 2 Saugnäpfer Magnetfolie	100 x	
				Form Maße (mm)	Aluminium 2 mm		
				SL	630	64,00		
				SL	900	92,00		
Form Maße	(mm) <u>Al</u>	uminium 2 mm		Form Magazi	(mm)	Aluminium 2 mm		
200 x	300	31,50		Form Maße (Aluminium 2 mm 440,00 ref	flektierend	RA 1
200 x		36,50		1250 x			flektierend	
210 x		45,00						
Form Maße		uminium 2 mm		Form Maße (Kunststoff	abt raff-1-0	oros d
Ø 4	20	50,00		200 x 3 100 x 5			cht reflekti	

Abbildung & Best.-Nr. Maße (mm)









600 x 400







600 x 400







600 x 400







231 x 420

Spielgeräte nur ohne Schutzhelm benutzen



Für Kinder unter 16 Jahren Benutzung bis 20 Uhr

420 x 420

SA 15

Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm	
- 1	SA 1 – SA 7		
	600 x 400	99,50	
Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm	
Form	Maße (mm) SA 12 – SA 14	Aluminium 2 mm	
Form	, ,	Aluminium 2 mm	

Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm	
	SA 9 - SA 11		
	600 x 400	64,00	
Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm	
Form	Maße (mm) SA 15 – SA 17	Aluminium 2 mm	
Form	` '	Aluminium 2 mm	
Form	SA 15 – SA 17	_	

Rest-Nr

Reet-Nr

Maße (mm)

Best-Ni

Maße (mm)



750 x 500 1000 x 650 FREIWILLIG (30)

K 7

750 x 500 1000 x 650

K 1



Fahr vorsichtig

Es könnte
auch Dein Kind sein

750 x 500 1000 x 650 Fahr vorsichtig

Danke!

750 x 500 1000 x 650

K 2

K 2N

K 8

K8N

K7N

Fahr



750 x 500 1000 x 650



750 x 500 1000 x 650

K 3



Gas weg Schule

500 x 750 650 x 1000 Gas weg

Kindergarten

Kindergarten

500 x 750 650 x 1000

K 4

K4N

K 10

Vorsicht

K 10N



Vorsicht Schulkinder

500 x 750 650 x 1000

Kindergarten



500 x 750 650 x 1000

K 5

K 5N

K 11

K 11N

Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm
- 1	500 x 750	112,00
	650 x 1000	185,00

Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm
	750 x 500	112,00
	1000 x 650	185,00

Sicherheitskennzeichnung nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010







In den Ausführungen: selbstklebende Folie, selbstklebende Folie langnachleuchtend, Kunststoff, Kunststoff langnachleuchtend, Aluminiumblech





























Größen: ø 100 mm, 200 mm, 300 mm









Größen: Seitenlängen 100 mm, 200 mm, 300 mm





Größen: 600 x 400 mm







Preise auf Anfrage

Ausführung