	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	101	Gefahrenstelle	SL 630 SL 900
	101-10	Flugbetrieb, Aufstellung rechts	SL 900 SL 1260
	101-20	Flugbetrieb, Aufstellung links	SL 900 SL 1260
	101-11	Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
	101-21	Fußgängerüberweg, Aufstellung links	SL 630 SL 900
	101-12	Viehtrieb, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
	101-22	Viehtrieb, Aufstellung links	SL 630 SL 900
	101-13	Reiter, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
	101-23	Reiter, Aufstellung links	SL 630 SL 900
	101-14	Amphibienwanderung, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
	101-24	Amphibienwanderung, Aufstellung links	SL 630 SL 900
	101-15	Steinschlag, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	101-25	Steinschlag, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	101-51	Schnee- oder Eisglätte	SL 630 SL 900 SL 1260
	101-52	Splitt, Schotter	SL 630 SL 900 SL 1260
	101-53	Ufer	SL 630 SL 900

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	101-54	unzureichendes Lichtraumprofil	SL 630 SL 900
	101-55	bewegliche Brücke	SL 630 SL 900
	102	Kreuzung oder Einmündung	SL 630 SL 900
	103-10	Kurve links	SL 630 SL 900 SL 1260
	103-20	Kurve rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	105-10	Doppelkurve, zunächst links	SL 630 SL 900 SL 1260
	105-20	Doppelkurve, zunächst rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	108-…*	Gefälle …%	SL 630 SL 900 SL 1260
	110-…*	Steigung …%	SL 630 SL 900 SL 1260

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: (4 bis 25):

-4	4%	-12	12%	-20	20%
-5	5%	-13	13%	-21	21%
-6	6%	-14	14%	-22	22%
-7	7%	-15	15%	-23	23%
-8	8%	-16	16%	-24	24%
-9	9%	-17	17%	-25	25%
-10	10%	-18	18%		
-11	11%	-19	19%		

	112	Unebene Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260
	114	Schleuder- oder Rutschgefahr	SL 630 SL 900 SL 1260
	117-10	Seitenwind von rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	117-20	Seitenwind von links	SL 630 SL 900 SL 1260

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	50,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	72,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	———	212,00	260,00	———	298,00	328,00	———	373,50	426,00

Preise in Euro · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SL = Seitenlänge

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	120	Verengte Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260
	121-10	Einseitig verengte Fahrbahn, Verengung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	121-20	Einseitig verengte Fahrbahn, Verengung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	123	Arbeitsstelle	SL 630 SL 900 SL 1260
	124	Stau	SL 630 SL 900 SL 1260
	125	Gegenverkehr	SL 630 SL 900 SL 1260
	131	Lichtzeichenanlage	SL 630 SL 900 SL 1260
	133-10	Fußgänger, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
	133-20	Fußgänger, Aufstellung links	SL 630 SL 900

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	136-10	Kinder, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
	136-20	Kinder, Aufstellung links	SL 630 SL 900
	138-10	Radverkehr, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
	138-20	Radverkehr, Aufstellung links	SL 630 SL 900
	142-10	Wildwechsel, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	142-20	Wildwechsel, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	151	Bahnübergang	SL 630 SL 900
	156-10	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, Aufstellung rechts 156-11: mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts 156-20: Aufstellung links 156-21: mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	SL 630 SL 900

	157-10	Dreistreifige Bake, Aufstellung rechts (240 m Entfernung)	1000 x 300
	157-20	Dreistreifige Bake, Aufstellung links (240 m Entfernung)	1000 x 300
	157-11	Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
	157-21	Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300
	159-10	Zweistreifige Bake, Aufstellung rechts (160 m Entfernung)	1000 x 300
	159-20	Zweistreifige Bake, Aufstellung links (160 m Entfernung)	1000 x 300


	159-11	Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
	159-21	Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300
	162-10	Einstreifige Bake, Aufstellung rechts (80 m Entfernung)	1000 x 300
	162-20	Einstreifige Bake, Aufstellung links (80 m Entfernung)	1000 x 300
	162-11	Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
	162-21	Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	50,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	72,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	———	212,00	260,00	———	298,00	328,00	———	373,50	426,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1000 x 300	79,00	88,00	112,00	102,00	115,00	139,00	133,00	149,50	168,50

SL = Seitenlänge

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	201-50	Andreaskreuz stehend	1350 x 180
	201-51	Andreaskreuz stehend, mit Blitzpfeil	1350 x 180

Befestigungssatz und Schutzbügel finden Sie in der Rubrik Befestigungen Seite 88.

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	201-52	Andreaskreuz liegend	180 x 1350
	201-53	Andreaskreuz liegend, mit Blitzpfeil	180 x 1350

	205	Vorfahrt gewähren.	SL 630 SL 900 SL 1260
	206	Halt. Vorfahrt gewähren.	900 x 900* 1050 x 1050
	208	Vorrang des Gegenverkehrs	ø 420 ø 600
	214	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts	ø 420 ø 600 ø 750
	209	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts	ø 420 ø 600 ø 750
	214-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder links	ø 420 ø 600 ø 750
	209-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung links	ø 420 ø 600 ø 750
	214-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts oder links	ø 420 ø 600 ø 750
	209-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus	ø 420 ø 600 ø 750
	215	Kreisverkehr	ø 420 ø 600 ø 750
	211	Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts	ø 420 ø 600 ø 750
	222	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei	ø 420 ø 600 ø 750
	211-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links	ø 420 ø 600 ø 750
	222-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung links vorbei	ø 420 ø 600 ø 750
	220-10	Einbahnstraße linksweisend	300 x 800
	220-40	Einbahnstraße doppelseitig	300 x 800 D
	220-20	Einbahnstraße rechtsweisend	300 x 800

* Ausführung 2 mm in Größe 900 x 900 mm entspricht nicht der RAL-Güteschutzvorschrift

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 abgekantet	Folie RA 2 abgekantet	Folie RA 3 abgekantet
	1350 x 180	235,00	280,00	325,00

Befestigungssatz und Schutzbügel finden Sie in der Rubrik Befestigungen Seite 77.

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	3 mm	Alform	Folie RA 2 2 mm	3 mm	Alform	Folie RA 3 2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	50,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	72,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	———	212,00	260,00	———	298,00	328,00	———	373,50	426,00

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	3 mm	Alform	Folie RA 2 2 mm	3 mm	Alform	Folie RA 3 2 mm	3 mm	Alform
	600 x 600	157,00	175,00	190,00	195,00	215,00	245,00	———	———	———
	900 x 900	175,00	205,00	215,00	256,00	275,00	295,00	370,00	390,00	440,00
	1050 x 1050	———	295,00	330,00	———	410,00	455,00	———	545,00	560,00

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	3 mm	Alform	Folie RA 2 2 mm	3 mm	Alform	Folie RA 3 2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	———	70,00	70,50	———	97,50	———	———	———
	ø 600	62,00	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	100,00	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	3 mm	Alform	Folie RA 2 2 mm	3 mm	Alform	Folie RA 3 2 mm	3 mm	Alform
	300 x 800	65,00	75,00	92,00	86,50	96,50	112,00	107,00	120,50	141,50
	300 x 800 D	91,00	106,00	———	147,00	164,00	———	182,00	205,00	———

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	223.1-50	Seitenstreifen befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
	223.1-51	Seitenstreifen befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
	223.1-52	Seitenstreifen befahren, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
	223.2-50	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	223.2-51	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
	223.2-52	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
	223.3-50	Seitenstreifen räumen, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
	223.3-51	Seitenstreifen räumen, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
	223.3-52	Seitenstreifen räumen, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250

Schilder für Hol- und Bringzone finden Sie auf Seite 66.

	224	Haltestelle	ø 420
	224-40	Haltestelle, doppelseitig	ø 420 D

	224-51	Schulbushaltestelle (Uhrzeit bei Bestellung angeben)	900 x 600
	224-41	Schulbushaltestelle, doppelseitig (Uhrzeit bei Bestellung angeben)	900 x 600 D

	229	Taxistand	630 x 420 900 x 600
	229-10	Taxistand Anfang (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600
	229-20	Taxistand Ende (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600
	229-30	Taxistand Mitte (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600

	229-11	Taxistand Ende (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600
	229-21	Taxistand Anfang (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600
	229-31	Taxistand Mitte (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	2250 x 2250	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
 Haltestelle	900 x 600	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00	491,00
	900 x 600 D	350,00	401,50	———	458,00	481,00	———	620,00	673,00	———
Taxi	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	———	70,00	70,50	———	97,50	———	———	———
	ø 600	62,00	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 420 D	81,00	———	———	128,00	———	———	———	———	———
	ø 600 D	117,00	140,00	———	180,00	196,00	———	280,00	295,00	———

D = doppelseitig

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	230	Ladebereich	630 x 420 900 x 600
	230-10	Ladebereich Anfang (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600
	230-20	Ladebereich Ende (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600
	230-30	Ladebereich Mitte (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600
	237	Radweg	ø 420 ø 600
	238	Reitweg	ø 420 ø 600
	239	Gehweg	ø 420 ø 600
	242.1	Beginn einer Fußgängerzone	840 x 840
	242.2	Ende einer Fußgängerzone	840 x 840
	242.1-40	Beginn/Ende einer Fußgängerzone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 242.2)	840 x 840 D
	244.1	Beginn einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600
	244.2	Ende einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600
	244.1-40	Beginn/Ende einer Fahrradstraße, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 244.2)	420 x 420 D 600 x 600 D

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	230-11	Ladebereich Anfang (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600
	230-21	Ladebereich Ende (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600
	230-31	Ladebereich Mitte (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600
	240	Gemeinsamer Geh- und Radweg	ø 420 ø 600
	241-30	Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg links	ø 420 ø 600
	241-31	Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg rechts	ø 420 ø 600
	244.3	Beginn einer Fahrradzone	600 x 600 840 x 840
	244.4	Ende einer Fahrradzone	600 x 600 840 x 840
	244.3-40	Beginn/Ende einer Fahrradzone doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 244.4)	600 x 600 840 x 840

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe unten.

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	420 x 420 D	98,00	110,00	———	132,00	140,00	———	180,00	190,00	———
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	600 x 600 D	139,00	149,50	———	180,00	196,00	———	280,00	305,00	———
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	———	466,00	508,00	———	585,00	610,00	———
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	———	70,00	70,50	———	97,50	———	———	———
	ø 600	62,00	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	100,00	112,50	124,00	168,00	168,00	194,00	236,50	261,00	279,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	245	Bussonderfahrstreifen	ø 420 ø 600
	250	Verbot für Fahrzeuge aller Art	ø 420 ø 600 ø 750
	251	Verbot für Kraftwagen	ø 420 ø 600 ø 750
	253	Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	ø 420 ø 600 ø 750
	254	Verbot für Radverkehr	ø 420 ø 600
	255	Verbot für Krafträder	ø 420 ø 600 ø 750
	257-50	Verbot für Mofas	ø 420 ø 600
	257-51	Verbot für Reiter	ø 420 ø 600
	257-52	Verbot für Gespannfuhrwerke	ø 420 ø 600
	257-53	Verbot für Viehtrieb	ø 420 ø 600

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	257-54	Verbot für Kraftomnibusse	ø 420 ø 600
	257-55	Verbot für Personenkraftwagen	ø 420 ø 600
	257-56	Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger	ø 420 ø 600
	257-57	Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger	ø 420 ø 600
	257-58	Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	ø 420 ø 600
	257-59	Verbot für Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKVF)	ø 420 ø 600
	259	Verbot für Fußgänger	ø 420 ø 600
	260	Verbot für Kraftfahrzeuge (Krafträder, Krafträder mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge)	ø 420 ø 600 ø 750
	261	Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	ø 600 ø 750

	262-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse	ø 420 ø 600 ø 750
	263-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast	ø 600 ø 750
	264-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite	ø 420 ø 600 ø 750

	265-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe	ø 420 ø 600 ø 750
	266-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge	ø 600 ø 750

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert:
Zum Beispiel: Zeichen 262-5,5 = 5,5 t tatsächliche Masse
Zeichen 265-3,8 = 3,8 m tatsächliche Höhe

	267	Verbot der Einfahrt	ø 420 ø 600 ø 750
	268	Schneeketten vorgeschrieben	ø 600 ø 750

	269	Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	ø 600 ø 750
	272	Verbot des Wendens	ø 600 ø 750

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	———	70,00	70,50	———	97,50	———	———	———
	ø 600	62,00	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	100,00	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	270.1	Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	840 x 840
	270.2	Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	840 x 840
	270.1-40	Beginn/Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 270.2)	840 x 840 D
	274.1	Beginn einer Tempo 30-Zone	840 x 840
	274.2	Ende einer Tempo 30-Zone	840 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	274.1-40	Beginn/Ende einer Tempo 30-Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr 274.2-50)	840 x 840 D
	274.1-20	Beginn einer Tempo 20-Zone	840 x 840
	274.2-20	Ende einer Tempo 20-Zone	840 x 840
	274.1-41	Beginn/Ende einer Tempo 20-Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 274.2-51)	840 x 840 D

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe unten.

	273-*	Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes	ø 600 ø 750
	274-*	Zulässige Höchstgeschwindigkeit	ø 420 ø 600 ø 750
	275-*	Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	ø 600 ø 750
	276	Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	ø 600 ø 750
	277	Überholverbot für Kfz über 3,5 t,	ø 600 ø 750
	277.1	Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen	ø 600

	278-*	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	ø 420 ø 600 ø 750
	279-*	Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	ø 600 ø 750
	280	Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art	ø 600 ø 750
	281	Ende des Überholverbots für Kfz mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen. Ausgenommen sind Pkw und Kraftomnibusse.	ø 600 ø 750
	281.1	Ende des Verbots des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen	ø 600
	282	Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote	ø 600 ø 750

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert:
Zum Beispiel: Zeichen 273-70 = 70 m Mindestabstand

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert (nur volle Zehner):
Zum Beispiel:
Zeichen 275-30 = 30 km/h
Zeichen 275-60 = 60 km/h
Zeichen 278-30 = 30 km/h
Zeichen 278-50 = 50 km/h
Zeichen 279-100 = 100 km/h
Zeichen 279-130 = 130 km/h

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert (ab 10 in vollen Zehnern):

Zeichen 274-10 = 10 km/h		Zeichen 274-20 = 20 km/h	
Zeichen 274-30 = 30 km/h		Zeichen 274-40 = 40 km/h	
Zeichen 274-50 = 50 km/h		Zeichen 274-60 = 60 km/h	
Zeichen 274-70 = 70 km/h		Zeichen 274-80 = 80 km/h	
Zeichen 274-90 = 90 km/h		Zeichen 274-100 = 100 km/h	
Zeichen 274-110 = 110 km/h		Zeichen 274-120 = 120 km/h	
Zeichen 274-130 = 130 km/h			

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	420 x 420 D	98,00	110,00	———	132,00	140,00	———	180,00	190,00	———
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	600 x 600 D	139,00	149,50	———	180,00	196,00	———	280,00	305,00	———
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	———	466,00	508,00	———	585,00	610,00	———

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	———	70,00	70,50	———	97,50	———	———	———
	ø 600	62,00	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	100,00	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	283	Absolutes Haltverbot	ø 420 ø 600 ø 750
	283-10	Absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
	283-20	Absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
	283-30	Absolutes Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
	286	Eingeschränktes Haltverbot	ø 420 ø 600 ø 750
	286-10	Eingeschränktes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
	286-20	Eingeschränktes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
	286-30	Eingeschränktes Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
	290.1	Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840
	290.2	Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	283-11	Absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
	283-21	Absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
	283-31	Absolutes Haltverbot Mitte (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
	286-11	Eingeschränktes Haltverbot Ende (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
	286-21	Eingeschränktes Haltverbot Anfang (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
	286-31	Eingeschränktes Haltverbot Mitte (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
	290.1-40	Beginn/Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 290.2)	840 x 840 D

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe Seite 20.

	301	Vorfahrt	SL 630 SL 900
	306	Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840
	307	Ende der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840
	308	Vorrang vor dem Gegenverkehr	420 x 420 600 x 600

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	———	70,00	70,50	———	97,50	———	———	———
	ø 600	62,00	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	100,00	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	———	466,00	508,00	———	585,00	610,00	———
	SL 630	50,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	72,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	———	212,00	260,00	———	298,00	328,00	———	373,50	426,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00

D = doppelseitig · SL = Seitenlänge

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	310	Ortstafel Vorderseite	600 x 900 840 x 1260
	311	Ortstafel Rückseite	600 x 900 840 x 1260
	311.1	Ortstafel Rückseite ohne Zielangabe	600 x 900 840 x 1260

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	310-40	Ortstafel doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 311)	600 x 900 D 840 x 1260 D
	310-41	Ortstafel doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 311.1)	600 x 900 D 840 x 1260 D
		Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit nach Diebstahl oder Unfallschaden. Als VZ 310, 311 oder 310-40 lieferbar.	

Diebstahlschutz finden Sie auf Seite 89.

Bestellformular siehe Seite 158 + 159.

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	314	Parken	420 x 420 600 x 600 840 x 840
	314-10	Parken Anfang (Aufstellung rechts) Parken Ende (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600
	314-20	Parken Ende (Aufstellung rechts) Parken Anfang (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600
	314-30	Parken Mitte (Aufstellung rechts)	420 x 420 600 x 600
	314.31	Parken Mitte (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	314-50	Parkhaus, Parkgarage	420 x 420 600 x 600
	314.1	Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone	840 x 840
	314.2	Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone	840 x 840
	314.1-40	Beginn/Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 314.2)	840 x 840 D

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe Seite 20.

Weitere Piktogramme und Betextungen für VKZ 314 auf Anfrage, z.B. Symbol für Rollstuhlfahrer, Eltern & Kind etc. siehe Seite 60.

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	600 x 900	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00	491,00
	840 x 1260	———	488,50	469,50	———	613,00	663,00	———	753,00	943,00
	600 x 900 D	350,00	401,50	———	458,00	481,00	———	620,00	673,00	———
	840 x 1260 D	———	721,00	———	———	928,00	———	———	1187,00	———
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	———	466,00	508,00	———	585,00	610,00	———

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	315-50	Parken auf Gehwegen	630 x 420 900 x 600
	315-51	Parken auf Gehwegen Anfang	630 x 420 900 x 600
	315-52	Parken auf Gehwegen Ende	630 x 420 900 x 600
	315-53	Parken auf Gehwegen Mitte	630 x 420 900 x 600
	315-55	Parken auf Gehwegen	630 x 420 900 x 600
	315-56	Parken auf Gehwegen Anfang	630 x 420 900 x 600
	315-57	Parken auf Gehwegen Ende	630 x 420 900 x 600
	315-58	Parken auf Gehwegen Mitte	630 x 420 900 x 600
	315-60	Parken auf Gehwegen	630 x 420 900 x 600
	315-61	Parken auf Gehwegen Anfang	630 x 420 900 x 600
	315-62	Parken auf Gehwegen Ende	630 x 420 900 x 600
	315-63	Parken auf Gehwegen Mitte	630 x 420 900 x 600
	315-65	Parken auf Gehwegen	630 x 420 900 x 600
	315-66	Parken auf Gehwegen Anfang	630 x 420 900 x 600
	315-67	Parken auf Gehwegen Ende	630 x 420 900 x 600
	315-68	Parken auf Gehwegen Mitte	630 x 420 900 x 600

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	315-70	Parken auf Gehwegen	630 x 420 900 x 600
	315-71	Parken auf Gehwegen Anfang	630 x 420 900 x 600
	315-72	Parken auf Gehwegen Ende	630 x 420 900 x 600
	315-73	Parken auf Gehwegen Mitte	630 x 420 900 x 600
	315-75	Parken auf Gehwegen	630 x 420 900 x 600
	315-76	Parken auf Gehwegen Anfang	630 x 420 900 x 600
	315-77	Parken auf Gehwegen Ende	630 x 420 900 x 600
	315-78	Parken auf Gehwegen Mitte	630 x 420 900 x 600
	315-80	Parken auf Gehwegen	630 x 420 900 x 600
	315-81	Parken auf Gehwegen Anfang	630 x 420 900 x 600
	315-82	Parken auf Gehwegen Ende	630 x 420 900 x 600
	315-83	Parken auf Gehwegen Mitte	630 x 420 900 x 600
	315-85	Parken auf Gehwegen	630 x 420 900 x 600
	315-86	Parken auf Gehwegen Anfang	630 x 420 900 x 600
	315-87	Parken auf Gehwegen Ende	630 x 420 900 x 600
	315-88	Parken auf Gehwegen Mitte	630 x 420 900 x 600

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	316	Parken und Reisen	420 x 420 600 x 600
	316-50	Parken und Mitfahren	420 x 420 600 x 600
	317	Wandererparkplatz	630 x 420 900 x 600

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	325.1	Beginn eines verkehrsbe-ruhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900
	325.2	Ende eines verkehrsbe-ruhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900
	325.1-40	Beginn/Ende eines verkehrsbe-ruhigten Bereichs, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 325.2)	420 x 630 D 600 x 900 D

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	327	Tunnel	600 x 600 840 x 840
	327-50	Tunnel, mit Längenangabe in m (Längenangabe variabel)	900 x 600 1260 x 840
	327-51	Tunnel, mit Längenangabe in km (Längenangabe variabel)	900 x 600 1260 x 840
	328	Nothalte- und Pannenbucht	600 x 600 840 x 840
	330.1	Autobahn	600 x 600 840 x 840
	330.2	Ende der Autobahn	600 x 600 840 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	331.1	Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840
	331.2	Ende der Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840
	350-10	Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts	750 x 750
	350-20	Fußgängerüberweg, Aufstellung links	750 x 750
	350-40	Fußgängerüberweg, doppelseitig (-10/-20)	750 x 750 D

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	750 x 750	122,00	172,00	180,00	195,00	250,00	265,00	285,00	325,00	348,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	750 x 750 D	229,00	265,00	———	390,00	410,00	———	498,00	526,00	———
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	———	327,00	357,00	———	505,00	564,00	———	591,00	657,00
	420 x 630	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	600 x 900	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	420 x 630 D	163,00	187,00	———	272,00	298,00	———	310,00	337,00	———
	600 x 900 D	231,50	259,00	———	383,00	420,00	———	460,00	502,00	———

Preise in Euro · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

D = doppelseitig

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	350.1-10	Radschnellweg Aufstellung rechts	600 x 600 840 x 840
	350.1-20	Radschnellweg Aufstellung links	600 x 600 840 x 840
	350.2-10	Ende des Radschnellweges, Aufstellung rechts	600 x 600 840 x 840
	350.2-20	Ende des Radschnellweges, Aufstellung links	600 x 600 840 x 840
	354	Wasserschutzgebiet	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	356	Verkehrshelfer	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	357	Sackgasse	420 x 420 600 x 600
	357-50	Für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
	357-51	Für Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
	357-52	Für Radverkehr durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
	358	Erste Hilfe	600 x 600 840 x 840
	363	Polizei	600 x 600 840 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	365-50	Fernsprecher	600 x 600 840 x 840
	365-51	Notrufsäule	600 x 600 840 x 840
	365-52	Tankstelle	600 x 600 840 x 840
	365-53	Tankstelle mit Autogas	600 x 600 840 x 840
	365-54	Tankstelle mit Erdgas	600 x 600 840 x 840
	365-55	Autobahnhotel	600 x 600 840 x 840
	365-56	Autobahngasthaus	600 x 600 840 x 840
	365-57	Autobahnkiosk	600 x 600 840 x 840
	365-58	Toilette	600 x 600 840 x 840
	365-59	Autobahnkapelle	600 x 600 840 x 840
	365-60	Zelt- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840
	365-61	Informationsstelle	600 x 600 840 x 840

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	———	327,00	357,00	———	505,00	564,00	———	591,00	657,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	365-62	Pannenhilfe	600 x 600 840 x 840
	365-63	Fußgängerunterführung	600 x 600 840 x 840
	365-64	Fußgängerüberführung	600 x 600 840 x 840
	365-65	Ladestation für Elektrofahrzeuge	600 x 600 840 x 840
	365-66	Wasserstofftankstelle	600 x 600 840 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	365-67	Wohnmobilplatz	600 x 600 840 x 840
	365-68	Wohnmobil- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840
	365-69	Tankstelle mit Flüssigerdgas	600 x 600 840 x 840
	365-70	Tankmöglichkeit verschiedene Kraftstoffarten, *= es sind nur die vorhandenen Kraftstoffe anzuzeigen.	600 x 750
	365-71	Tankmöglichkeit alle Kraftstoffarten.	600 x 900

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	332	Ausfahrttafel auf der Autobahn	Ausführung nach RWBA
	332.1	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn	Ausführung nach RWB
	332.1-20	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß, mit Zielen nach Zeichen 432	Ausführung nach RWB
	385	Ortshinweistafel (einseitig beschriftet)	350 x 1050

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	333	Ausfahrt von der Autobahn	950 x 3450
	333.1	Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in gelb	500 x 2000
	333.1-20	Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß	500 x 2000

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	Ausführung nach RWB o. RWBA	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	350 x 1050	135,00	142,50	163,00	171,50	194,00	219,50	210,00	244,50	284,00
	600 x 750	110,00	139,00	157,00	185,00	203,00	276,00	250,00	271,00	305,00
	600 x 900	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	950 x 3450	———	———	1.850,00	———	———	1.980,00	———	———	2.310,00
	500 x 2000	335,00	435,00	545,00	420,00	520,00	640,00	582,00	680,00	804,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	386.1	Touristischer Hinweis	Ausführung nach RtB
	386.1-10	Touristischer Hinweis als Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-20	Touristischer Hinweis als Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-30	Touristischer Hinweis als Wegweiser, Vorweg-weiser, geradeaus	Ausführung nach RtB
	386.1-11	Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-21	Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-12	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-22	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-40	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, doppelseitig	Ausführung nach RtB
	386.1-50	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „in …”,	Ausführung nach RtB
	386.1-51	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „via …”	Ausführung nach RtB
	386.1-52	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „Richtung …”	Ausführung nach RtB
	386.1-53	Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal	Ausführung nach RtB
	386.2	Touristische Route	Ausführung nach RtB

RtB = Richtlinien für touristische Beschilderung
Regelt die Schrifthöhe und somit die Größe der Beschilderung.


	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	386.2-10	Touristische Route, Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-20	Touristische Route, Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-30	Touristische Route, Vor-/Wegweiser geradeaus	Ausführung nach RtB
	386.2-11	Touristische Route, Vorwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-21	Touristische Route, Vorwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-12	Touristische Route, Pfeilwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-22	Touristische Route, Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-40	Touristische Route, Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-51	Touristische Route mit Bezugsziel, Variante „via”	Ausführung nach RtB
	386.2-52	Touristische Route mit Bezugsziel „Richtung …”	Ausführung nach RtB
	386.2-53	Touristische Route als Hinweisschild	Ausführung nach RtB
	386.3	Touristische Unterrichtungstafel	2400 x 3600 auf Autobahnen mit mehr als 2 Fahrspuren: 2800 x 4200
	386.3-50	Erinnerungstafel gemäß „Brocken-Erklärung”	1400 x 2100 1600 x 2400 2000 x 3000



Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3	
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm
	600 x 900								
	2400 x 3600								
	2800 x 4200	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage	
	Ausf. nach RtB								
	1400 x 2100								
	1600 x 2400								
	2000 x 3000								

D = doppelseitig

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	390	Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßen-mautgesetz	ø 600 ø 750
	390.2	Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	ø 600 ø 750
	391	Mautpflichtige Strecke	ø 600 ø 750
	392	Zollstelle	ø 600 ø 750
	394	Laternenring (selbstklebende Folie)	70 x 1000
	394-50	Laternenschild	70 x 150

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	401	Bundesstraßen	250 x 420
	405	Autobahnen	Ausführung nach RWBA
	406-50	Knotenpunkte der Autobahnen, ein- oder zweistellige Nummern	650 x 650
	406-51	Knotenpunkte der Autobahnen, drei- oder mehrstellige Nummern	580 x 930
	410	Europastraßen	250 x 420

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	393	Informationstafel an Grenzüber-gangsstellen	A. n. RWBA 2400 x 1650 3600 x 2500

	Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	KM1	Kilometertafel	150 x 300 220 x 400
	KM2	Kilometertafel für BAB	260 x 550
	KM3	Kilometertafel abgekantet	200 x 324

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	ø 600	62,00	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	100,00	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00
	250 x 420	47,50	56,00	62,50	59,00	63,50	76,50	81,50	88,50	107,50
	580 x 930	181,00	230,00	254,00	240,00	290,00	325,00	360,00	410,00	448,00
	650 x 650	115,50	147,00	161,00	152,50	183,00	226,00	230,00	263,00	285,00
	150 x 300	35,00	39,00	49,00	43,00	47,00	57,00	———	———	———
	220 x 400	45,00	53,00	60,00	60,00	68,00	85,00	———	———	———
	260 x 550	58,00	61,00	85,00	97,00	105,00	120,00	———	———	———
	200 x 324	94,50	———	———	146,00	———	———	192,00	———	———
	A. n. RWBA									
	2400 x 1650	———	———	2.160,00	———	———	2.430,00	———	———	2.740,00
	3600 x 2500	———	———	4.900,00	———	———	5.520,00	———	———	6.220,00


Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 nur Folie	Lackfolie nur Folie
	70 x 150	8,50	———	———
	70 x 1000	———	17,50	8,70

Preise in Euro · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Pfeilwegweiser nach Zeichen 415, 418, 430 und 432 StVO

Die Inhalte der Wegweisung werden in dieser Form auf (ggf. mehreren) einheitlichen ein- bzw. zweizeiligen Pfeilwegweisern aufgeführt.

Standardabmessung von Pfeilwegweisern:



Schriftgröße h in mm	Schildhöhe H (Mindestbreite B) in mm	
	mit 1 Zeile	mit 2 Zeilen
105	350 (1250)	450 (1500)
126	400 (1500)	500 (1750)
140	450 (1500)	600 (2000)
175	550 (1750)	700 (2250)

Tabellenwegweiser nach Zeichen 434-52 und 434-53 StVO in aufgelöster Form



Die Richtungsfelder werden in dieser Form in (ggf. mehrere) einheitliche ein- bzw. zweizeilige Schildsegmente aufgeteilt.

Standardabmessung von Tabellenwegweisern:



Schriftgröße h in mm	Schildhöhe H (Mindestbreite B) in mm	
	mit 1 Zeile	mit 2 Zeilen
105	400 (1500)	450 (1500)
126	450 (1500)	500 (1750)
140	550 (1750)	600 (2000)
175	600 (2250)	700 (2250)

Die Breite des Schildes richtet sich nach der Länge des Inhaltes, wobei das Mindestmaß eingehalten werden muss und im Rastermaß 250 mm verlängert wird. Bei mehreren Schildern am gleichen Standort ist eine einheitliche Breite zu gewährleisten. Dabei richtet sich die Breite aller Schilder nach dem Schild mit dem längsten Inhalt.

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	415-10	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, linksweisend	siehe Preis-tabelle
	415-20	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, rechtssweisend	siehe Preis-tabelle
	415-40	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, doppelseitig	siehe Preis-tabelle
	418-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, linksweisend	siehe Preis-tabelle
	418-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, rechtsweisend	siehe Preis-tabelle
	418-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, doppelseitig	siehe Preis-tabelle
	419-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, linksweisend	250 x 1000
	419-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, rechtsweisend	250 x 1000
	419-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, doppelseitig	250 x 1000 D
	421-10	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5t, linksweisend	350 x 1250
	421-20	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5t, rechtsweisend	350 x 1250
	421-40	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5t, doppelseitig	350 x 1250 D
	421-11	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, linksweisend	350 x 1250
	421-21	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechtsweisend	350 x 1250
	421-41	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, doppelseitig	350 x 1250 D
	421-12	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend	350 x 1250
	421-22	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend	350 x 1250
	421-42	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, doppelseitig	350 x 1250 D
	430-10	Pfeilwegweiser zur Autobahn, linksweisend	siehe Preis-tabelle
	430-20	Pfeilwegweiser zur Autobahn, rechtsweisend	siehe Preis-tabelle
	430-40	Pfeilwegweiser zur Autobahn, doppelseitig	siehe Preis-tabelle


	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	432-10	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, linksweisend	siehe Preis-tabelle
	432-20	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, rechtsweisend	siehe Preis-tabelle
	432-40	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig	siehe Preis-tabelle


Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	250 x 1000	94,00	105,00	125,00	129,50	139,00	160,00	182,00	203,00	220,00
	350 x 1250	152,00	190,00	239,00	200,50	247,00	307,00	277,50	310,00	383,00
	350 x 1400	165,00	214,00	265,00	207,00	255,00	315,00	285,00	335,00	390,00
	350 x 1500	176,00	229,00	282,00	218,00	275,00	340,00	305,00	365,00	420,00
	350 x 1750	204,00	265,00	331,00	255,00	317,00	390,00	353,00	418,00	491,00
	350 x 2000	234,00	300,00	379,00	291,00	365,00	445,00	405,00	476,00	558,00
	400 x 1500	198,00	256,00	324,00	245,00	304,00	375,00	340,00	400,00	470,00
	400 x 1750	234,00	302,00	375,00	286,00	355,00	436,00	390,00	463,00	551,00
	400 x 2000	265,00	345,00	423,00	328,00	407,00	500,00	451,00	536,00	625,00
	400 x 2250	300,00	386,00	475,00	370,00	455,00	561,00	512,00	600,00	710,00
	450 x 1500	228,00	294,00	365,00	284,00	351,00	432,00	395,00	462,00	545,00
	450 x 1750	262,00	341,00	426,00	335,00	410,00	500,00	460,00	538,00	632,00
	450 x 2000	305,00	391,00	490,00	378,00	465,00	575,00	524,00	615,00	722,00
	450 x 2250	340,00	440,00	551,00	425,00	520,00	647,00	590,00	690,00	810,00
	500 x 1750	292,00	380,00	475,00	370,00	460,00	560,00	507,00	595,00	701,00
	500 x 2000	335,00	435,00	545,00	420,00	520,00	640,00	582,00	680,00	804,00
	500 x 2250	———	485,00	610,00	———	580,00	721,00	———	765,00	900,00
	500 x 2500	———	570,00	680,00	———	680,00	800,00	555,00	880,00	985,00
	550 x 1750	320,00	417,00	520,00	410,00	490,00	610,00	640,00	650,00	765,00
	550 x 2000	370,00	480,00	590,00	460,00	565,00	700,00	———	740,00	880,00
	550 x 2250	———	535,00	680,00	———	642,00	790,00	———	840,00	990,00
	550 x 2500	———	590,00	745,00	———	705,00	880,00	———	930,00	1090,00
	600 x 2000	———	510,00	650,00	———	620,00	760,00	———	820,00	950,00
	600 x 2250	———	580,00	740,00	———	700,00	855,00	———	920,00	1080,00
	600 x 2500	———	650,00	810,00	———	780,00	945,00	———	1010,00	1190,00
	600 x 2750	———	710,00	905,00	———	860,00	1040,00	———	1100,00	1300,00
	700 x 2250	———	680,00	840,00	———	810,00	1000,00	———	1050,00	1260,00
	700 x 2500	———	760,00	950,00	———	900,00	1110,00	———	1180,00	1400,00
	700 x 2750	———	830,00	1040,00	———	990,00	1220,00	———	1300,00	1520,00
	700 x 3000	———	900,00	1120,00	———	1080,00	1320,00	———	1420,00	1650,00
	250 x 1000 D	147,50	163,50	———	219,00	236,00	———	291,00	311,00	———
	350 x 1250 D	255,50	300,00	———	315,00	395,00	———	485,00	531,00	———
	350 x 1400 D	261,00	342,00	———	358,00	420,00	———	499,00	568,00	———
	350 x 1500 D	275,00	360,00	———	367,00	452,00	———	540,00	622,00	———
	350 x 1750 D	325,00	425,00	———	431,00	530,00	———	629,00	725,00	———
	350 x 2000 D	370,00	482,00	———	493,00	602,00	———	715,00	829,00	———
	400 x 1500 D	315,00	418,00	———	420,00	518,00	———	610,00	705,00	———
	400 x 1750 D	370,00	480,00	———	490,00	605,00	———	700,00	818,00	———
	400 x 2000 D	427,00	555,00	———	562,00	688,00	———	813,00	945,00	———
	400 x 2250 D	482,00	620,00	———	632,00	775,00	———	915,00	1065,00	———
	450 x 1500 D	358,00	460,00	———	468,00	576,00	———	682,00	795,00	———
	450 x 1750 D	415,00	542,00	———	552,00	682,00	———	798,00	928,00	———
	450 x 2000 D	475,00	610,00	———	630,00	764,00	———	915,00	1052,00	———
	450 x 2250 D	530,00	695,00	———	712,00	869,00	———	1025,00	1165,00	———
	500 x 1750 D	458,00	595,00	———	610,00	745,00	———	890,00	1020,00	———
	500 x 2000 D	530,00	690,00	———	690,00	850,00	———	1015,00	1150,00	———
	500 x 2250 D	———	775,00	———	———	965,00	———	———	1325,00	———
	500 x 2500 D	———	850,00	———	———	1070,00	———	———	1475,00	———
	550 x 1750 D	510,00	665,00	———	675,00	830,00	———	975,00	1130,00	———
	550 x 2000 D	580,00	760,00	———	770,00	950,00	———	1125,00	1270,00	———
	550 x 2250 D	———	845,00	———	———	1065,00	———	———	1470,00	———
	550 x 2500 D	———	950,00	———	———	1175,00	———	———	1630,00	———
	600 x 2000 D	———	820,00	———	———	1020,00	———	———	1400,00	———
	600 x 2250 D	———	925,00	———	———	1150,00	———	———	1590,00	———
	600 x 2500 D	———	1030,00	———	———	1290,00	———	———	1765,00	———
	600 x 2750 D	———	1130,00	———	———	1405,00	———	———	1945,00	———
	700 x 2250 D	———	1075,00	———	———	1340,00	———	———	1850,00	———
	700 x 2500 D	———	1200,00	———	———	1495,00	———	———	2065,00	———
	700 x 2750 D	———	1320,00	———	———	1645,00	———	———	2260,00	———
	700 x 3000 D	———	1440,00	———	———	1800,00	———	———	2460,00	———

D = doppelseitig

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	422-10	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-20	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-30 bzw. 442-30	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-11	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-21	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-12	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-22	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-32	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-13	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-23	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	422-14	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-24	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-34	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-15	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-25	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-16	Wegweiser für Radverkehr hier links	630 x 420 900 x 600
	422-26	Wegweiser für Radverkehr hier rechts	630 x 420 900 x 600
	422-17	Wegweiser für Radverkehr links einordnen	630 x 420 900 x 600
	422-27	Wegweiser für Radverkehr rechts einordnen	630 x 420 900 x 600
	422-36	Wegweiser für Radverkehr geradeaus	630 x 420 900 x 600

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	434-51	Tabellenwegweiser teilaufgelöste Form (mehrteilig)	
	434-52	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer	
	434-53	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer	

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	434-BW 434-WS	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts)	
	437	Straßennamensschild	

	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	———	327,00	357,00	———	505,00	564,00	———	591,00	657,00
	A. n. RWB u. RWBA	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		



	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	442-10	Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-20	Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-11	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-21	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-12	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-22	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-13	Vorwegweiser für Radverkehr linksweisend	630 x 420 900 x 600
	442-23	Vorwegweiser für Radverkehr rechtsweisend	630 x 420 900 x 600
	442-14	Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t im Kreisverkehr, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-24	Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t im Kreisverkehr, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-30	Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t im Kreisverkehr, geradeausweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-15	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern im Kreisverkehr, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-25	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern im Kreisverkehr, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-31	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern im Kreisverkehr, geradeausweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	442-16	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung im Kreisverkehr, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-26	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung im Kreisverkehr, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-32	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung im Kreisverkehr, geradeausweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-17	Vorwegweiser für Radverkehr im Kreisverkehr, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-27	Vorwegweiser für Radverkehr im Kreisverkehr, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-33	Vorwegweiser für Radverkehr im Kreisverkehr, geradeausweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-50*	Vorwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
	442-51*	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
	442-52*	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
	442-53*	Vorwegweiser für Radverkehr, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600

* Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1000-13, 1000-23 oder 1000-34












Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	———	327,00	357,00	———	505,00	564,00	———	591,00	657,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	448	Ankündigungstafel auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
	448-50	Ankündigungstafel auf anderen Straßen außerhalb von Autobahn	Ausführung nach RWB
	448.1	Hinweistafel auf Autohöfe an Autobahnen	Ausführung nach RWBA
	450-50	Ankündigungsbake einstreifig	1500 x 650
	450-51	Ankündigungsbake zweistreifig	1500 x 650
	450-52	Ankündigungsbake dreistreifig	1500 x 650
	454-10	Umleitungswegweiser, linksweisend	350 x 1250
	454-20	Umleitungswegweiser, rechtsweisend	350 x 1250
	454-40	Umleitungswegweiser, doppelseitig	350 x 1250 D

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	449	Vorwegweiser auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
	449-50	Vorwegweiser auf anderen Straßen außerhalb von Autobahn	Ausführung nach RWB
	453	Entfernungstafel auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
	453-50	Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zwei bahnigen Straßen	Ausführung nach RWBA
	450-53	Ankündigungsbake gelb, einstreifig	1500 x 650
	450-54	Ankündigungsbake gelb, zweistreifig	1500 x 650
	450-55	Ankündigungsbake gelb, dreistreifig	1500 x 650
	457.1	Umleitungs-ankündigung	350 x 1050
	457.2	Ende der Umleitung	350 x 1050
	36a	Wechselspitze	350 x 400

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	A. n. RWB u. RWBA	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	1500 x 650	———	334,00	402,00	———	454,00	528,00	———	534,00	612,00
	350 x 1250	152,00	190,00	239,00	233,50	257,00	321,00	277,50	310,00	383,00
	350 x 1250 D	255,50	300,00	———	400,00	437,00	———	485,00	531,00	———
	350 x 1050	101,50	122,00	137,00	146,00	161,00	180,00	181,00	202,00	226,00
	350 x 400	42,50	———	———	54,00	———	———	———	———	———

Angaben zur RWB finden Sie auf Seite 7.

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	455.1-10	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-20	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-30	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-11	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-21	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-12	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-22	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-13	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung im Kreisverkehr links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-23	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung im Kreisverkehr rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-31	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung im Kreisverkehr geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-50*	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
	455.2	Ende der Umleitung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	460-10	Bedarfsumleitung, Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-20	Bedarfsumleitung, Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-30	Bedarfsumleitung, Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-11	Bedarfsumleitung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-21	Bedarfsumleitung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-12	Bedarfsumleitung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-22	Bedarfsumleitung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-13	Bedarfsumleitung im Kreisverkehr links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-23	Bedarfsumleitung im Kreisverkehr rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-31	Bedarfsumleitung im Kreisverkehr geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-50*	Bedarfsumleitung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600

* Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1000-13, 1000-23 oder 1000-34




!!! Wichtige Bestellinformationen !!!




Für VZ 455.1–10 bis 455.1-31 bitte bei der Bestellung die Position des „U“ angeben.

Beispiel für Artikelbezeichnung:
455.1-10-M für „U“ mittig
455.1-10 für „U“ links angeordnet

Sollten bei Bestellung keine Angaben gemacht werden, liefern wir das „U“ links angeordnet!

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	———	327,00	357,00	———	505,00	564,00	———	591,00	657,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	458	Planskizze	Ausführung nach RUB
	467.1-10	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) linksweisend	1600 x 2500 800 x 1250 für Bestätigung
	467.1-30	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) geradeaus	2500 x 1600 1250 x 800 für Bestätigung

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	466	Weiterführende Bedarfsumleitung	1600 x 1250
	467.1-20	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) rechtsweisend	1600 x 2500 800 x 1250 für Bestätigung
	467.2	Umlenkungspfeil Ende	2500 x 1600

	Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	b-info-bab	Baustelleninformationsschild für Bundesautobahnen	4000 x 3000 Preis auf Anfrage
	b-info-bs	Baustelleninformationsschild für Bundesstraßen	2700 x 2000 Preis auf Anfrage

	Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	b-info-eu	Baustelleninformationsschild für EU-Fördermaßnahmen	2000 x 2000 Preis auf Anfrage
	b-info-zip	Baustelleninformationsschild für Zunkunftsinvestitionsprogramm	2700 x 2000 Preis auf Anfrage

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1600 x 1250	820,00	840,00	1.120,00	880,00	900,00	1.200,00	1.080,00	1.100,00	1.400,00
	800 x 1250									
	2500 x 1600	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	4000 x 3000									
	2700 x 2000									

Vorwegweiser und Tabellenwegweiser. Ausführung nach RWB und RWBA.



Zeichen 434-50
Tabellenwegweiser,
kompakte Form (1-teilig)




Zeichen 434-52
Wegweiser innerorts
(mit Bundesstraßennummer)




Zeichen 434-53
Wegweiser innerorts
(ohne Bundesstraßennummer)




Zeichen 438
Vorwegweiser außerhalb
von Autobahnen



Zeichen 439
Gegliederter Vorwegweiser
außerhalb von Autobahnen



Zeichen 440
Vorwegweiser
zur Autobahn



Zeichen 441
Gegliederter Vorwegweiser
zur Autobahn




Zeichen 448
Ankündigungstafel
auf Autobahnen



Zeichen 453
Entfernungstafel
auf Autobahnen



Zeichen 448.1
Hinweis auf Autohöfe
an Autobahnen



Zeichen 449
Vorwegweiser
auf Autobahnen

Die Schildergröße ist abhängig von der Betextung.
Schriftform und Schriftgröße regelt die RWB und RWBA.

Für das Randprofil gilt:

Schildgröße	0 – 1,1 m²	=	Alform I
Schildgröße	> 1,1 – 6,0 m²	=	Alform II
Schildgröße	> 6,0 m²	=	Alform III

Angaben zur RWB finden Sie auf Seite 7.





Für Wegweiser bieten wir unterschiedliche Aufstellvorrichtungen an.

Zum Beispiel Rundmasten, MSH-Masten, Trimasten, Viereckmasten und Gabelständer.
Wir fertigen auch die dazu passenden Ankerkörbe.
H-Halterungen, Schiebekonsolen und das benötigte Befestigungsmaterial komplettieren unser Lieferprogramm.

Statische Berechnungen können ebenfalls erstellt werden.

Montage durch unser Fachpersonal möglich!


Gabelständer


H-Halterung


Rundmast

Piktogramme für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000)


RWB-01
Autobahn


RWB-02
Informationsstelle


RWB-03
Erste-Hilfe-Station


RWB-04
Krankenhaus



RWB-05
Polizeitstation




RWB-06
Parkaus
Parkgarage



RWB-07
Parken und Reisen


RWB-08
Flughafen


RWB-09
Hafen, Fährhafen
Fähre


RWB-10
Industriegebiet
Gewerbegebiet


RWB-11
Großsportanlage
Stadion



RWB-12
Freizeitsportanlage


RWB-13
Bahnhof



RWB-14
Güterverkehrszentrum


RWB-15
Auto im Reisezug


RWB-16
Zelt- und
Wohnwagenplatz



RWB-17
Parkplatz

Symbole für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen (RWBA 2000)



RWBA-01
Polizeistation


RWBA-02
Erste-Hilfe-Station


RWBA-03
Informationsstelle


RWBA-04
Tankstelle


RWBA-04-2
Tankstelle auch mit
bleifeiem Benzin


RWBA-05
Gasthaus


RWBA-06
Verkaufskiosk



RWBA-07
Toiletten



RWBA-08
Damen-WC



RWBA-09
Herren-WC



RWBA-10
Behinderten-WC


RWBA-11
Motel, Hotel


RWBA-12
Fernsprechner


RWBA-13
Autobahn



RWBA-14
Autobahn


RWBA-15
Flughafen


RWBA-16
Personenkraftwagen


RWBA-17
Lastkraftwagen


RWBA-18
Kraftomnibus


RWBA-19
Personenkraftwagen
mit Anhänger


RWBA-20
Lastkraftwagen
mit Anhänger


RWBA-21
Rollstuhlfahrer-Symbol


RWBA-22
Autobahnausfahrt

RWBA-23
Autobahnkreuz
oder -dreieck

RWBA-24
Werkstatt

RWBA-25
Parkplatz

RWBA-26
Autobahnkapelle


RWBA-27
Autohof

Abbildung, Bedeutung & VZ-Nr. | Maße (mm)


Überleitungstafel 1600 x 1250




Überleitungstafel mit Zeichen 264



Überleitungstafel 1600 x 1600



Verschwenkungstafel 1600 x 1250



1600 x 1250



Verschwenkung auf den Seitenstreifen


1600 x 1600




1600 x 1250




1600 x 1250 | 1600 x 1600




Verschwenkungstafel mit Gegenverkehr 1600 x 1250



1600 x 1600



Verschwenkungstafel mit Zeichen 264 1600 x 1250




Schilder in 2 mm entsprechen nicht den RAL-Gütevorschriften

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	1600 x 1250	———	840,00	1.120,00	———	900,00	1.200,00	———	1.100,00	1.400,00
	1600 x 1600	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	A. n. RWBA									

Abbildung, Bedeutung & VZ-Nr.	Maße (mm)

Fahrstreifentafel — 1600 x 1250




521-30 521-31 521-32 521-33

Fahrstreifentafel — 1600 x 1250




522-30 522-31 522-32 522-33 522-34




522-35 522-36 522-37 522-38

Fahrstreifentafel mit integr. Z. 274 — 1600 x 1250



523-30 523-31

Fahrstreifentafel mit integr. Z. 253 — 1600 x 1250




524-30 524-31 524-32 524-33

Fahrstreifentafel mit 2 integr. Z. 275, 3-streifig in Fahrtrichtung — 1600 x 1250




525-31

Fahrstreifentafel mit 1 integr. Z. 275 — 1600 x 1250




526-31 526-33

Fahrstreifentafel mit integr. Z. 262 — 1600 x 1250



527-30 527-31


Fahrstreifentafel mit integr. Z. 263 — 1600 x 1250



528-30 528-31


Abbildung, Bedeutung & VZ-Nr.	Maße (mm)

Fahrstreifentafel mit integr. Z. 265 — 1600 x 1250




529-30 529-31

Einengungstafel — 1600 x 1250




531-10 531-11 531-12 531-13 531-14 531-15




531-20 531-21 531-22 531-23 531-24 531-25

Einengungstafel — 1600 x 1600




531-16 531-26

Einengungstafel — 1600 x 1250




532-10 532-20 532-21

Trennungsstafel — 1600 x 1250




533-20 533-21 533-22 533-23 533-60 533-61

Trennungsstafel — 1600 x 1600



533-24 533-25 533-26 533-27 533-62 533-63





















Trennungsstafel — 1600 x 2000
















533-28 533-29

Schilder in 2 mm entsprechen nicht den RAL-Gütevorschriften

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	1600 x 1250	———	840,00	1.120,00	———	900,00	1.200,00	———	1.100,00	1.400,00
	1600 x 1600 1600 x 2000	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		

Abbildung, Bedeutung & VZ-Nr.	Maße (mm)
Einengungstafel mit 2 integr. Z. 279	1600 x 1250
 535-11  535-21	
Einengungstafel mit 1 integr. Z. 279	1600 x 1250
 536-20  536-21	
Einengungstafel mit integr. Z. 278	1600 x 1250
 537-30  537-31	
Einengungstafel mit integr. Z. 282	1600 x 1250
 538-30  538-31	
Aufweitungstafel	1600 x 1250
 541-10  541-11  541-12  541-13	
 541-20  541-21  541-22  541-23	
Aufweitungstafel	1600 x 1250
 542-10  542-11  542-12  542-13  542-14	
Aufweitungstafel	1600 x 1600
 542-15	
Aufweitungstafel mit 2 integr. Z. 275	1600 x 1250
 545-11	

Abbildung, Bedeutung & VZ-Nr.	Maße (mm)
Aufweitungstafel mit 1 integr. Z. 275	1600 x 1250
 546-10  546-11	
Zusammenführungstafel	1600 x 1250
 550-20  550-21  550-22  550-23  550-24  550-25	
Zusammenführungstafel	1600 x 2000
 550-27  550-29  550-60	
Zusammenführungstafel	1600 x 1600
 550-26  550-28	
Zusammenführungstafel	1600 x 1250
 551-20  551-21  551-22  551-23 551-24 551-25	
Zusammenführungstafel	1600 x 1600
551-26 551-27 551-28 551-29 551-60	

Schilder in 2 mm entsprechen nicht den RAL-Gütevorschriften

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	1600 x 1250	———	840,00	1.120,00	———	900,00	1.200,00	———	1.100,00	1.400,00
	1600 x 1600	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	1600 x 2000									

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Absperrschranke	600-30	100 x 800
	600-31	100 x 1200
	600-32	100 x 1600
	600-33	250 x 1200
	600-34	250 x 1600
	600-35	250 x 2000
	600-36	250 x 2400
	600-37	500 x 1600
	600-38	500 x 2000
	600-39	500 x 2400
	600-50	100 x 2000
	600-51	100 x 2400
	600-52	250 x 800



Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Warnbake, Aufstellung rechts / Aufstellung links	605-12 605-44 605-22 605-45	2000 x 250



605-12 | 605-44 doppelseitig (-12/-22) | 605-22 | 605-45 doppelseitig (-22/-22)

Schutzbake



600-60E empfohlene Variante




600-60A amtliche Variante gemäß RSA 21

1000 x 250



600-60 Absperrpfosten finden Sie auf Seite 111.


Schraffenbake, Aufstellung rechts / Aufstellung links



605-10 | 605-40 doppelseitig (-10/-20) | 605-20 | 605-41 doppelseitig (-20/-20)

605-10, 605-40, 605-20, 605-41 — 1000 x 250

Pfeilbake, Aufstellung rechts / Aufstellung links



605-11 | 605-42 doppelseitig (-11/-21) | 605-21 | 605-43 doppelseitig (-21/-21)

605-11, 605-42, 605-21, 605-43 — 1000 x 250


Folie RA 1 / RA 2 / RA 3

Form	Maße (mm)	RA 1 2 mm	RA 1 3 mm	RA 1 Alform	RA 2 2 mm	RA 2 3 mm	RA 2 Alform	RA 3 2 mm	RA 3 3 mm	RA 3 Alform
	100 x 800	40,00	45,00	———	47,00	55,00	———	56,00	65,00	———
	100 x 1200	48,00	55,00	———	59,00	70,00	———	72,00	83,00	———
	100 x 1600	56,00	68,00	———	74,50	85,00	———	91,00	101,00	———
	100 x 2000	70,00	89,00	———	126,00	145,00	———	130,00	159,00	———
	100 x 2400	99,00	125,00	———	160,00	180,00	———	174,00	192,00	———
	250 x 800	64,00	74,00	91,00	86,00	96,00	111,00	106,00	120,00	141,00
	250 x 1200	75,00	86,00	124,00	110,00	126,50	163,00	144,00	157,50	195,00
	250 x 1600	98,00	115,50	160,00	142,50	165,00	214,50	189,00	209,00	258,00
	250 x 2000	116,00	134,00	169,00	166,00	184,00	221,00	220,00	249,00	281,00
	250 x 2400	137,50	155,00	197,00	200,00	218,00	260,00	264,00	282,00	319,00
	500 x 1600	203,50	231,00	319,00	291,00	330,00	429,00	379,00	418,00	515,00
	500 x 2000	217,00	253,00	335,00	326,00	360,00	446,00	421,00	457,00	559,00
	500 x 2400	262,00	314,00	413,00	396,00	440,00	548,00	524,00	581,00	701,00

Form	Maße (mm)	RA 1 2 mm	RA 1 3 mm	RA 1 Alform	RA 2 2 mm	RA 2 3 mm	RA 2 Alform	RA 3 2 mm	RA 3 3 mm	RA 3 Alform
	1000 x 250	63,00	72,00	92,00	79,50	89,00	110,00	105,00	121,00	139,00
	2000 x 250	116,00	134,00	169,00	166,00	184,00	221,00	220,00	249,00	281,00
	1000 x 250 D	96,50	107,00	———	146,00	156,00	———	221,00	244,00	———
	2000 x 250 D	193,00	212,00	———	286,00	312,00	———	390,00	421,00	———

D = doppelseitig

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Richtungstafel in Kurven, linksweisend		
	625-10	500 x 500
	625-11	500 x 1500
	625-12	500 x 2000
	625-13	500 x 2500
	625-14	700 x 700
	625-15	700 x 2100
	625-16	700 x 2800
	625-17	700 x 3500
Leitplatte		
 626-10 Aufstellung rechts	626-10	750 x 500
 626-20 Aufstellung links	626-20	750 x 500
Leitmal		
 627-10 Aufstellung rechts senkrecht	627-10	Breite 250 lfd. Meter
 627-20 Aufstellung links senkrecht	627-20	
 627-50 gebogen	627-50	

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Richtungstafel in Kurven, rechtsweisend		
	625-20	500 x 500
	625-21	500 x 1500
	625-22	500 x 2000
	625-23	500 x 2500
	625-24	700 x 700
	625-25	700 x 2100
	625-26	700 x 2800
	625-27	700 x 3500
Leitplatte		
 626-30	626-30	750 x 500
	626-31	1200 x 600
	626-32	2500 x 500
Leitmal waagerecht		
	627-30	Höhe 250 lfd. Meter
Ausführung von VZ 627-30 als mehrteilige Variante, je Einzelteil 250x1000mm.		
 Variante A für Breiten von 2, 4, 6, 8 Meter, etc.		250 x 1000
 Variante B für Breiten von 3, 5, 7, 9 Meter, etc.		

Folie RA 1 / RA 2 / RA 3



Form	Maße (mm)	RA 1 2 mm	RA 1 3 mm	RA 1 Alform	RA 2 2 mm	RA 2 3 mm	RA 2 Alform	RA 3 2 mm	RA 3 3 mm	RA 3 Alform
	500 x 500	59,00	66,00	85,00	76,00	86,50	100,50	101,50	113,00	131,00
	500 x 1500	155,00	185,00	193,00	219,00	244,00	266,00	275,00	311,00	337,00
	500 x 2000	212,00	245,00	304,00	296,00	327,00	405,00	383,00	415,00	508,00
	500 x 2500	260,00	305,00	382,00	367,00	408,00	505,00	482,00	536,00	643,00
	700 x 700	120,00	170,00	178,00	193,00	248,00	263,00	284,00	323,00	345,00
	700 x 2100	———	480,00	740,00	———	600,00	860,00	———	750,00	1.010,00
	700 x 2800	———	760,00	990,00	———	920,00	1.150,00	———	1.120,00	1.350,00
	700 x 3500	———	1.050,00	1.400,00	———	1.250,00	1.600,00	———	1.400,00	1.750,00
	VZ 627-30/lfd. Meter	63,50	72,00	———	77,00	86,50	———	103,50	117,00	———

Form	Maße (mm)	RA 1 2 mm	RA 1 3 mm	RA 1 Alform	RA 2 2 mm	RA 2 3 mm	RA 2 Alform	RA 3 2 mm	RA 3 3 mm	RA 3 Alform
	VZ 627-10/-20 lfd. Meter	63,50	72,00	———	77,00	86,50	———	103,50	117,00	———
	VZ 627-50 gebogen	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		

Form	Maße (mm)	RA 1 2 mm	RA 1 3 mm	RA 1 Alform	RA 2 2 mm	RA 2 3 mm	RA 2 Alform	RA 3 2 mm	RA 3 3 mm	RA 3 Alform
	750 x 500	90,00	102,00	118,00	119,00	132,00	156,00	158,00	170,00	194,00
	1200 x 600	142,50	165,00	195,00	229,00	253,00	282,00	296,00	329,00	353,00
	2500 x 500	260,00	305,00	382,00	367,00	408,00	505,00	482,00	536,00	643,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	590-10	Blockumfahrung rechts-links-links	600 x 600 840 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	590-11	Blockumfahrung rechts-rechts-rechts	600 x 600 840 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	610-40	Leitkegel Seite 114	
	628 629	Leitschwellen und Leitbord Preise auf Anfrage	
	615	Fahrbare Absperrtafel	2500 x 1700

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
Warnlichtbake, Aufstellung rechts  605-13		Aufstellung links  605-14 mit Z. 222-10  605-23  605-24 mit Z. 222-20	605-13 605-14 605-23 605-24	2500 x 500
	616	Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil 616-30: große Ausführung 616-31: kleine Ausführung	3600 x 2200 2500 x 1700

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
 Grünpfeilschild, nicht reflektierend	720	250 x 250
 Grünpfeilschild mit Beschränkung auf den Radverkehr (nur als nicht reflektierende Ausführung zulässig)	721	420 x 315

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Parkwarntafel 	630-10 links vorbei 	630-20 rechts vorbei	630-10 630-20	423 x 423 423 x 423

Folie RA 1

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	600 x 600 840 x 840 2500 x 500 2500 x 1700 3600 x 2200	Preise auf Anfrage		
	423 x 423	72,50	82,00	———

Folie RA 2

2 mm	3 mm	Alform
Preise auf Anfrage		
88,00	102,00	———

Folie RA 3

2 mm	3 mm	Alform
Preise auf Anfrage		
114,00	132,00	———

nicht reflektierend

Form	Maße (mm)	2 mm
	250 x 250	60,50
	420 x 315	69,00

Fahrbahntrenner





Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 FB 1 - links	Linksweisend, mit Kantenschutz: 1 Stück gebogenen Leitplatte VZ 626-10, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 2 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB1-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 3 - links	Linksweisend, hinten geschlossen, mit Kantenschutz: 1 Stück Vorderseite VZ 626-10 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 4 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB3-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 5 - links	Linksweisend, Ø 300 x 600mm, mit Kantenschutz 1 Stück VZ 626-10 runde Form 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	ø 300
 FB 6 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB5-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 FB 1 - rechts	Rechtsweisend, mit Kantenschutz: 1 Stück gebogenen Leitplatte VZ 626-20, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 2 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222 mit Alform 1 Stück FB1-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 3 - rechts	Rechtsweisend, hinten geschlossen, mit Kantenschutz: 1 Stück Vorderseite VZ 626-20 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 4 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222 mit Alform, 1 Stück FB3-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 5 - rechts	Rechtsweisend, Ø 300 x 600 mm, mit Kantenschutz 1 Stück VZ 626-20 runde Form 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	ø 300
 FB 6 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222 mit Alform, 1 Stück FB5-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300

Fahrbahntrenner inkl. Schellen und Pfosten

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2	Folie RA 3
FB 1	750 x 500	315,00	
FB 2	ø 600/750 x 500	450,00	
FB 3	750 x 500	375,00	
FB 4	ø 600/750 x 500	500,00	
FB 5	ø 300	390,00	
FB 6	ø 600 ø 300	515,00	

Preise auf Anfrage

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 FB 7	Kunststoff-Poller für Fußgängerüberweg, VZ 350 blau/weiß	ø 160 h = 1000
	Wahlweise* Folie RA2 in rot oder blau inkl. 2 Kappen wahlweise* ø 60 mm oder ø 76 mm * Bitte unbedingt bei Bestellung angeben	


Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2
FB 7	ø 160 h = 1000	450,00

Folie RA 3 nicht lieferbar.

Poller ebenfalls in Sondergrößen,
z.B. Höhe 750 mm, Höhe 500 mm,
etc. lieferbar.
Ausführung rot-weiß auch
links- oder rechtsweisend lieferbar.



Fahrbahntrenner ohne Schellen & ohne Pfosten

Art-Nr.	Bedeutung		Maße (mm)
FB 1  	FB 1 mit Kantenschutz: gebogene Leitplatte		
	Linksweisend Rechtsweisend	VZ 626-10 VZ 626-20	750 x 500
FB 3  	FB 3 mit Kantenschutz: hinten geschlossen		
	Linksweisend Rechtsweisend	VZ 626-10 VZ 626-20	750 x 500
FB 5  	FB 5 mit Kantenschutz: runde Form		
	Linksweisend Rechtsweisend	VZ 626-10 VZ 626-20	ø 300 x 600






Fahrbahntrenner FB 3
auch als Ausführung **Emma**
lieferbar.
Preis auf Anfrage

Fahrbahntrenner FB 5 sind ebenfalls waagerecht rot-weiß schraffiert lieferbar.

Fahrbahntrenner ohne Schellen und ohne Pfosten

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2	Folie RA 3
FB 1	750 x 500	244,65	
FB 3	750 x 500	298,65	Preise auf Anfrage
FB 5	ø 300 x 600	319,65	

Schellen finden Sie auf Seite 88.

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
	1000-10		1000-20	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1000-11		1000-21	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1000-12		1000-22	231 x 420 330 x 600
	1000-13	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50		315 x 420 450 x 600
	1000-23	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50		231 x 420 330 x 600
	1000-30		1000-31	231 x 420 330 x 600
	1000-32		1000-33	315 x 420 450 x 600
	1000-34	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50		420 x 420 600 x 600
 1)	1001-30	 1)	1001-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1)	1001-32 (GVZ-Nr.) in Tunneln	 1)	1001-33 (GVZ-Nr.) in Tunneln	315 x 420 450 x 600
 1)	1001-34 für VZ 521 ff	 1)	1001-35 für VZ 512 ff	500 x 1250 500 x 2000

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
 1002-10	 1002-11	 1002-20	 1002-21	420 x 420 600 x 600
 1002-12	 1002-23	 1002-24		420 x 420 600 x 600
 1002-13	 1002-14	 1002-22		420 x 420 600 x 600
 1)	1004-30	Entfernungsangabe in m (nur volle 50er)		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1)	1004-31	Entfernungsangabe in km		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1)	1004-32	Stop in 100 m		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1)	1005-30	Reißverschluss erst in … m		500 x 1250
	1006-30	Schleudergefahr		330 x 600 412 x 750
	1006-31 Unfallgefahr		1006-32 Unfallgefahr	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1007-30		1007-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750

!!! Wichtige Bestellinformationen für Zusatzzeichen !!!

1) Schilder mit abweichenden Meterangaben können wie folgt bestellt werden:

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1001-30.400	400 m		1001-31.3	3 km	
1001-32.1	500 m		1004-30.100	100 m	

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1004-32.150	150 m	


!!! Sollten bei Bestellung keine Angaben gemacht werden, gelten die hier abgebildeten Zusatzzeichen !!!


Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	412 x 750	81,00	92,00	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00
	500 x 1250	141,00	163,00	193,50	229,00	252,00	281,00	295,00	328,00	353,00
	500 x 2000	212,00	245,00	304,00	296,00	327,00	405,00	383,00	415,00	508,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
Rollsplitt	1007-32	Baustellen-ausfahrt	1007-33	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Straßen-schäden	1007-34			231 x 420 330 x 600 412 x 750
Verschmutzte Fahrbahn	1007-35	Sprengarbeiten	1007-36	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Ausfahrt	1007-37	Baustellen-verkehr	1007-38	231 x 420 330 x 600 412 x 750
fehlende Fahrbahn-markierung	1007-39			315 x 420 450 x 600 562 x 750
Unfall	1007-50	Hochwasser	1007-51	231 x 420 330 x 600 412 x 750
neuer Fahrbahn-belag	1007-52			315 x 420 450 x 600 562 x 750
Spurrinnen	1007-53			231 x 420 330 x 600 412 x 750
Links-abbieger	1007-54	Skiabfahrt kreuzt	1007-55	231 x 420 330 x 600
Skiwander-weg kreuzt	1007-56			231 x 420 330 x 600
Kuppe	1007-57	Polizei-kontrolle	1007-58	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Ende Seitenstreifen in 200m	1007-59 [1)]			450 x 600 562 x 750
Seitenstreifen nicht befahrbar	1007-60			315 x 420 450 x 600 562 x 750
NEBEL	1007-61			Ausführung nach RWVZ 1997
Zufahrt	1007-62	Vorfahrt geändert	1008-30	231 x 420 330 x 600
Verkehrs-führung geändert	1008-31			315 x 420 450 x 600
Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang	1008-32	Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang	1008-33	450 x 600
keine Wende-möglichkeit	1008-34			231 x 420 330 x 600

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
	1010-10		1010-11	231 x 420 330 x 600
	1010-12		1010-13	231 x 420 330 x 600
	1010-14	Information Rollende Landstraße		330 x 600 412 x 750
	1010-15			Ausführung nach RWBA
	1010-50		1010-51	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1010-52		1010-53	231 x 420 330 x 600
	1010-54		1010-55	231 x 420 330 x 600
	1010-56			231 x 420 330 x 600
	1010-57		1010-58	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1010-59		1010-60	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1010-61			231 x 420 330 x 600
	1010-62			231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1010-63		1010-64	231 x 420 330 x 600
	1010-65			231 x 420 330 x 600
	1010-66		1010-67	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1010-68			315 x 420 450 x 600
	1010-69			231 x 420 330 x 600
	1010-70			420 x 420 600 x 600

Erläuterungen zu 1) siehe Seite 49.

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
	1010-71			231 x 420 330 x 600
	1010-72			420 x 420 600 x 600
	1012-30			231 x 420 330 x 600
	1012-31			231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1012-32		1012-33	231 x 420 330 x 600
 9)	1012-34		1012-35	231 x 420 330 x 600
	1012-36		1012-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1012-38			Ausführung nach RUB
	1012-50		1012-51	231 x 420 330 x 600
	1012-52		1012-53	231 x 420 330 x 600
	1012-54		1012-55	231 x 420 330 x 600
	1012-56		1012-57	231 x 420 330 x 600
	1013-50		1013-51	800 x 2250

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
 1)	1013-52			500 x 2250
	1014-50	Tunnelkategorie 1014-51: … „C“ … 1014-52: … „D“ … 1014-53: … „E“ …		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 2)	1020-11			231 x 420 330 x 600
	1020-12			315 x 420 450 x 600
	1020-13		1020-14	231 x 420 330 x 600
	1020-30			231 x 420 330 x 600
	1020-31			315 x 420 450 x 600
 2)	1020-32			231 x 420 330 x 600
	1022-10		1022-11	315 x 420 450 x 600
	1022-12		1022-13	315 x 420 450 x 600
	1022-14		1022-15	420 x 420 600 x 600
	1022-16			420 x 420 600 x 600
	1022-17			315 x 420 450 x 600

Folie RA 1

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00
	412 x 750	81,00	92,00	117,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00
	500 x 2250	250,00	260,00	338,00
	800 x 2250	358,00	376,00	540,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50
	600 x 600	82,50	98,00	110,00
	750 x 750	122,00	172,00	180,00

Folie RA 2

Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
231 x 420	50,50	55,00	78,00
330 x 600	74,00	83,00	104,50
412 x 750	110,00	126,00	156,00
315 x 420	61,00	67,50	86,00
450 x 600	104,50	116,00	137,00
562 x 750	166,00	193,00	211,00
500 x 2250	295,00	326,00	448,00
800 x 2250	472,00	525,00	720,00

Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
420 x 420	87,50	101,50	113,00
600 x 600	122,00	137,00	152,50
750 x 750	195,00	250,00	265,00


Folie RA 3

Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
231 x 420	78,00	84,00	104,00
330 x 600	122,00	139,00	163,50
412 x 750	175,00	192,00	220,00
315 x 420	101,00	110,00	126,50
450 x 600	163,50	177,50	211,00
562 x 750	258,00	287,00	304,00
500 x 2250	436,00	470,00	587,00
800 x 2250	700,00	755,00	942,00

Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
420 x 420	115,00	125,00	135,00
600 x 600	168,00	180,00	200,00
750 x 750	286,00	325,00	348,00



Erläuterungen zu 1) siehe Seite 49; zu 2) und 9) siehe Seite 53.

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
	1024-10		1024-11	315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1024-12		1024-13	315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1024-14			315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1024-15		1024-16	315 x 420 450 x 600
	1024-17		1024-18	315 x 420 450 x 600
	1024-19			420 x 420 600 x 600 750 x 750
	1024-20			315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1024-21			420 x 420 600 x 600
	1024-22			315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1026-30			315 x 420 450 x 600
	1026-31			231 x 420 330 x 600
	1026-32		1026-33	315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1026-34		1026-35	315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1026-36		1026-37	315 x 420 450 x 600
	1026-38			315 x 420 450 x 600
	1026-39			231 x 420 330 x 600
	1026-60			420 x 420 600 x 600
	1026-61			315 x 420 450 x 600

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
	1026-62		1026-63	231 x 420 330 x 600
	1028-30			315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1028-31		1028-32	231 x 420 330 x 600
	3) 1028-33		1028-34	315 x 420 450 x 600
	1031-50		1031-51	450 x 600 562 x 750
	1031-52			450 x 600 562 x 750
	4) 1040-10			231 x 420 330 x 600
	4) 1040-30		4) 1040-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	5) 1040-32		5) 1040-33	231 x 420 330 x 600
	6) 1040-34			231 x 420 330 x 600
	4) 1040-35			231 x 420 330 x 600 412 x 750
	4) 1040-36			231 x 420 330 x 600
	1040-37			315 x 420 450 x 600
	1042-30		4) 1042-31	231 x 420 330 x 600
	4) 1042-32			315 x 420 450 x 600
	4) 1042-33		4) 1042-34	231 x 420 330 x 600
	4) 1042-35		4) 1042-36	315 x 420 450 x 600
	1042-37			315 x 420 450 x 600

Erläuterungen zu 2) – 10) siehe Seite 53.

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
	1042-38			231 x 420 330 x 600
 4)	1042-50			420 x 420 600 x 600
	1042-51			231 x 420 330 x 600
	1042-52	 4)	1042-53	315 x 420 450 x 600
	1044-10	 2)	1044-11	231 x 420 330 x 600
 10)	1044-12			315 x 420 450 x 600
 2)	1044-30			231 x 420 330 x 600
	1048-14			231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1048-15			315 x 420 450 x 600 562 x 750

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
	1048-18			315 x 420 450 x 600
	1048-20			315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1049-11			315 x 420 450 x 600
	1049-12			231 x 420 330 x 600
	1049-13			420 x 420 600 x 600 750 x 750
	1050-30	 7)	1050-31	231 x 420 330 x 600
	1050-32			315 x 420 450 x 600
	1050-33			231 x 420 330 x 600
	1052-30		1052-31	315 x 420 450 x 600 562 x 750

!!! Wichtige Bestellinformationen für Zusatzzeichen !!!

2) Bei Zusatzzeichen 1020-11, 1020-32, 1044-11 und 1044-30 ggf. Ausweisnummer angeben.

3) Bei Zusatzzeichen 1028-33 ggf. Ortsname angeben.

4) Bei Zusatzzeichen 1040-10, 1040-30, 1040-31, 1040-34, 1040-35, 1040-36, 1042-31, 1042-32, 1042-33, 1042-34, 1042-35, 1042-36, 1042-50 und 1042-53 ggf. abweichende Uhrzeit/Wochentage angeben.

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1040-30	8-18 h	
1042-31	werktags 8-18 h	

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1040-32.1	1 Std	
1042-33	Mo-Do 7-17 h	

5) Bei Zusatzzeichen 1040-32 und 1040-33 ggf. abweichende Stunden angeben.

6) Bei Zusatzzeichen 1040-34 ggf. abweichendes Datum und Uhrzeit angeben.

7) Bei Zusatzzeichen 1050-31 die Anzahl der Taxis angeben.

8) Bei Zusatzzeichen 1053-33 das Gewicht angeben.

9) Bei Zusatzzeichen 1012-34 die Geschwindigkeit angeben.

10) Bei Zusatzzeichen 1044-12 Anzahl der Parkplätze angeben.

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1050-31	5 Taxis	

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1053-33	3,5t	

!!! Sollten bei Bestellung keine Angaben gemacht werden, gelten die hier abgebildeten Zusatzzeichen !!!

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	412 x 750	81,00	92,00	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	750 x 750	122,00	172,00	180,00	195,00	250,00	265,00	286,00	325,00	348,00

Erläuterungen zu 1) siehe Seite 49.

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt	1053-30	mit Parkschein	1053-31	231 x 420 330 x 600
gebühren-pflichtig	1053-32			231 x 420 330 x 600
7,5 t 8)	1053-33	auf dem Seitenstreifen	1053-34	231 x 420 330 x 600 412 x 750
bei Nässe	1053-35			420 x 420 600 x 600 750 x 750
Durchgangs-verkehr	1053-36	12t	1053-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1053-38		1053-39	420 x 420 600 x 600

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
nur innerhalb gekenn-zeichneter Parkflächen	1053-52	Parken mit Parkschein in gekenn-zeichneten Flächen	1053-53	420 x 420 600 x 600
während des Ladevorgangs	1053-54	3,5 t	1053-55	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1. 2.	1053-56	2. 1.	1053-57	420 x 420 600 x 600
	1060-31			231 x 420 330 x 600 412 x 750
auch	1060-32			420 x 420 600 x 600 750 x 750
2,8 t	1060-33		1060-34	231 x 420 330 x 600 412 x 750




Zusatzschilder ohne Text

Grund weiß oder gelb, Rand schwarz (Mehrpreis für Sonderbeschriftungen, Symbole oder andere Farben).

Artikelnummern:

RA1 2mm	RA2 2mm
ZZ-231-I-2	ZZ-231-II-2
ZZ-315-I-2	ZZ-315-II-2
ZZ-330-I-2	ZZ-330-II-2
ZZ-450-I-2	ZZ-450-II-2
ZZ-412-I-2	ZZ-412-II-2
ZZ-562-I-2	ZZ-562-II-2
ZZ-420-I-2	ZZ-420-II-2
ZZ-600-I-2	ZZ-600-II-2
ZZ-750-I-2	ZZ-750-II-2
ZZ-840-I-2	ZZ-840-II-2
ZZ-630-I-2	ZZ-630-II-2
ZZ-900-I-2	ZZ-900-II-2



Artikelnummern:

RA1 2mm	RA2 2mm
ZZ-GS-231-I-2	ZZ-GS-231-II-2
ZZ-GS-315-I-2	ZZ-GS-315-II-2
ZZ-GS-450-I-2	ZZ-GS-450-II-2
ZZ-GS-630-I-2	ZZ-GS-630-II-2
ZZ-GS-900-I-2	ZZ-GS-900-II-2


		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	412 x 750	81,00	92,00	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	750 x 750	122,00	172,00	180,00	195,00	250,00	265,00	286,00	325,00	348,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00


	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SP	Sammelplatz nach ASR A1.3	420 x 420 600 x 600

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SWG	Gemäß Ländererlass verschiedener Bundesländer	600 x 400

	VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	BR 1	Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken	ø 500
	BR 2		ø 420
	BR 3	Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken	ø 500

	VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	BR 4	Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken	ø 500
	BR 5	Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken	ø 500

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SGD 1	Gottesdienst-hinweisschilder	750 x 750
	SGD 2	Gottesdienst-hinweisschilder	750 x 750
	ZS	Zusatzschilder	200 x 750

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SGD 3-ZS	Gottesdienst-hinweisschilder	1250 x 750

Rohrrahmen siehe Seite 90.

nicht reflektierend

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	45,00	———	———
	ø 500	58,00	———	———
	750 x 750	250,00	275,00	315,00
	200 x 750	100,00	120,00	150,00
	1250 x 750	520,00	550,00	600,00

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	65,00	80,00	95,00	100,00	122,00	140,00	———	———	———
	600 x 600	105,00	130,00	155,00	142,00	165,00	190,00	———	———	———
	600 x 400	80,50	90,00	108,50	121,50	137,00	150,00	———	———	———