

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)																																																	
	101	Gefahrenstelle	SL 630 SL 900 SL 1260																																																	
	102	Kreuzung oder Einmündung	SL 630 SL 900 SL 1260																																																	
	103-10	Kurve links	SL 630 SL 900 SL 1260																																																	
	103-20	Kurve rechts	SL 630 SL 900 SL 1260																																																	
	105-10	Doppelkurve, zunächst links	SL 630 SL 900 SL 1260																																																	
	105-20	Doppelkurve, zunächst rechts	SL 630 SL 900 SL 1260																																																	
	108-...*	Gefälle ...%	SL 630 SL 900 SL 1260																																																	
	110-...*	Steigung ...%	SL 630 SL 900 SL 1260																																																	
* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: (4 bis 25):																																																				
<table><tr><td>-4</td><td>4%</td><td>-12</td><td>12%</td><td>-20</td><td>20%</td></tr><tr><td>-5</td><td>5%</td><td>-13</td><td>13%</td><td>-21</td><td>21%</td></tr><tr><td>-6</td><td>6%</td><td>-14</td><td>14%</td><td>-22</td><td>22%</td></tr><tr><td>-7</td><td>7%</td><td>-15</td><td>15%</td><td>-23</td><td>23%</td></tr><tr><td>-8</td><td>8%</td><td>-16</td><td>16%</td><td>-24</td><td>24%</td></tr><tr><td>-9</td><td>9%</td><td>-17</td><td>17%</td><td>-25</td><td>25%</td></tr><tr><td>-10</td><td>10%</td><td>-18</td><td>18%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>-11</td><td>11%</td><td>-19</td><td>19%</td><td></td><td></td></tr></table>					-4	4%	-12	12%	-20	20%	-5	5%	-13	13%	-21	21%	-6	6%	-14	14%	-22	22%	-7	7%	-15	15%	-23	23%	-8	8%	-16	16%	-24	24%	-9	9%	-17	17%	-25	25%	-10	10%	-18	18%			-11	11%	-19	19%		
-4	4%	-12	12%	-20	20%																																															
-5	5%	-13	13%	-21	21%																																															
-6	6%	-14	14%	-22	22%																																															
-7	7%	-15	15%	-23	23%																																															
-8	8%	-16	16%	-24	24%																																															
-9	9%	-17	17%	-25	25%																																															
-10	10%	-18	18%																																																	
-11	11%	-19	19%																																																	
	112	Unebene Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260																																																	
	114	Schleuder- oder Rutschgefahr	SL 630 SL 900 SL 1260																																																	
	117-10	Seitenwind von rechts	SL 630 SL 900 SL 1260																																																	
	117-20	Seitenwind von links	SL 630 SL 900 SL 1260																																																	
	120	Verengte Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260																																																	

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	121-10 Einseitig verengte Fahrbahn, Verengung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	121-20 Einseitig verengte Fahrbahn, Verengung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	123 Arbeitsstelle	SL 630 SL 900 SL 1260
	124 Stau	SL 630 SL 900 SL 1260
	125 Gegenverkehr	SL 630 SL 900 SL 1260
	131 Lichtzeichenanlage	SL 630 SL 900 SL 1260
	133-10 Fußgänger, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	133-20 Fußgänger, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	136-10 Kinder, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	136-20 Kinder, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	138-10 Radverkehr, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	138-20 Radverkehr, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	142-10 Wildwechsel, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	142-20 Wildwechsel, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-10 Kraftomnibusse, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-20 Kraftomnibusse, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260

Folie RA 1

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50
	SL 900	66,00	82,00	100,00
	SL 1260	—	212,00	260,00

Folie RA 2

2 mm	3 mm	Alform
80,50	90,50	109,00
110,00	125,50	145,00
—	298,00	328,00

Folie RA 3

2 mm	3 mm	Alform
110,50	127,00	137,00
185,00	200,50	219,00
—	373,50	426,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	145-11 Flugbetrieb, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-21 Flugbetrieb, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-12 Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-22 Fußgängerüberweg, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-13 Viehtrieb, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-23 Viehtrieb, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-14 Reiter, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-24 Reiter, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-15 Amphibienwanderung, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	157-10 Dreistreifige Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
	157-20 Dreistreifige Bake, Aufstellung links	1000 x 300
	157-11 Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
	157-21 Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300
	159-10 Zweistreifige Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
	159-20 Zweistreifige Bake, Aufstellung links	1000 x 300

	145-25 Amphibienwanderung, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-16 Steinschlag, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-26 Steinschlag, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-50 Splitt, Schotter	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-51 Ufer	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-52 unzureichendes Lichtraumprofil	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-53 Schnee- oder Eisglätte	SL 630 SL 900 SL 1260
	145-54 bewegliche Brücke	SL 630 SL 900 SL 1260
	151 Bahnübergang	SL 630 SL 900 SL 1260
	159-11 Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
	159-21 Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300
	162-10 Einstreifige Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
	162-20 Einstreifige Bake, Aufstellung links	1000 x 300
	162-11 Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
	162-21 Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	—	212,00	260,00	—	298,00	328,00	—	373,50	426,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1000 x 300	64,00	73,00	96,00	96,50	109,50	131,00	133,00	149,50	168,50

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 201-50	Andreaskreuz stehend	1350 x 180
 201-51	Andreaskreuz stehend, mit Blitzpfeil	1350 x 180

Befestigungssatz und Schutzbügel finden Sie in der Rubrik Befestigungen Seite 77.

 205	Vorfahrt gewähren.	SL 630 SL 900 SL 1260
--	--------------------	-----------------------------

 206	Halt. Vorfahrt gewähren.	600 x 600* 900 x 900** 1050 x 1050
---	--------------------------	--

 208	Vorrang des Gegenverkehrs	ø 420 ø 600 ø 750
--	---------------------------	-------------------------

 214-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder links	ø 420 ø 600 ø 750
--	--	-------------------------

 209-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung links	ø 420 ø 600 ø 750
---	-------------------------------------	-------------------------

 214-20	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts	ø 420 ø 600 ø 750
--	---	-------------------------

 209-20	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts	ø 420 ø 600 ø 750
---	--------------------------------------	-------------------------

 214-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts oder links	ø 420 ø 600 ø 750
--	---	-------------------------

 209-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus	ø 420 ø 600 ø 750
---	---	-------------------------

 215	Kreisverkehr	ø 420 ø 600 ø 750
---	--------------	-------------------------

 211-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links	ø 420 ø 600 ø 750
---	--	-------------------------

 222-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung links vorbei	ø 420 ø 600 ø 750
--	--	-------------------------

 211-20	Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts	ø 420 ø 600 ø 750
---	---	-------------------------

 222-20	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei	ø 420 ø 600 ø 750
--	---	-------------------------

 220-10	Einbahnstraße linksweisend	300 x 800
---	----------------------------	-----------

 220-40	Einbahnstraße doppelseitig	300 x 800 D
--	----------------------------	-------------

 220-20	Einbahnstraße rechtsweisend	300 x 800
---	-----------------------------	-----------

* nicht der StVO-entsprechend
** Ausführung 2 mm in Größe 900 x 900 mm entspricht nicht der RAL-Güteschutzvorschrift

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	3 mm abgekantet	3 mm abgekantet	3 mm abgekantet
------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------



1350 x 180

235,00

280,00

325,00

Befestigungssatz und Schutzbügel finden Sie in der Rubrik Befestigungen Seite 77.

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	—	212,00	260,00	—	298,00	328,00	—	373,50	426,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	600 x 600	157,00	175,00	190,00	195,00	215,00	245,00	—	—	—
	900 x 900	168,00	205,00	215,00	256,00	275,00	295,00	370,00	390,00	440,00
	1050 x 1050	—	295,00	330,00	—	410,00	455,00	—	545,00	560,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	300 x 800	53,00	62,00	77,50	86,50	96,50	112,00	107,00	120,50	141,50
	300 x 800 D	91,00	106,00	—	147,00	164,00	—	182,00	205,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	Seitenstreifen befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250		Seitenstreifen nicht mehr befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
	Seitenstreifen befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250		Seitenstreifen räumen, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250		Seitenstreifen räumen, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
	Haltestelle	ø 420 ø 600		Schulbushaltestelle (Uhrzeit bei Bestellung angeben)	900 x 600
	Haltestelle, doppelseitig	ø 420 D ø 600 D		Schulbushaltestelle, doppelseitig (Uhrzeit bei Bestellung angeben)	900 x 600 D
	Taxenstand	630 x 420 900 x 600		Taxenstand Ende (Linksaufstellung)	630 x 420 900 x 600
	Taxenstand Anfang (Rechtaufstellung)	630 x 420 900 x 600		Taxenstand Anfang (Linksaufstellung)	630 x 420 900 x 600
	Taxenstand Ende (Rechtaufstellung)	630 x 420 900 x 600		Taxenstand Mitte (Linksaufstellung)	630 x 420 900 x 600
	Taxenstand Mitte (Rechtaufstellung)	630 x 420 900 x 600			
	Radweg	ø 420 ø 600		Gemeinsamer Geh- und Radweg	ø 420 ø 600
	Reitweg	ø 420 ø 600		Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg links	ø 420 ø 600
	Gehweg	ø 420 ø 600		Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg rechts	ø 420 ø 600

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Folie RA 1					Folie RA 2			Folie RA 3			
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	
	2250 x 2250	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			
	Haltestelle	900 x 600	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00	491,00
		900 x 600 D	350,00	401,50	—	458,00	481,00	—	620,00	673,00	—
	Taxi	630 x 420	98,50	114,50	127,50	164,50	181,00	192,50	—	—	—
		900 x 600	140,00	163,00	179,00	234,50	258,00	273,00	—	—	—
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—	
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50	
	ø 420 D	81,00	—	—	128,00	—	—	—	—	—	
	ø 600 D	117,00	140,00	—	180,00	196,00	—	280,00	295,00	—	

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 242.1	Beginn einer Fußgängerzone	840 x 840
 242.2	Ende einer Fußgängerzone	840 x 840
 242.1-40	Beginn/Ende einer Fußgängerzone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 242.2)	840 x 840 D

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 244.1	Beginn einer Fahrradstraße	840 x 840
 244.2	Ende einer Fahrradstraße	840 x 840
 244.1-40	Beginn/Ende einer Fahrradstraße, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 244.2)	840 x 840 D

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise auf Anfrage.

 245	Bussonderfahrstreifen	ø 420 ø 600
 250	Verbot für Fahrzeuge aller Art	ø 420 ø 600 ø 750
 251	Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge	ø 420 ø 600 ø 750
 253	Verbot für Kraftfahrzeuge mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, einschl. ihrer Anhänger, und f. Zugmaschinen. Ausgen. sind PKW und Kraftomnibusse.	ø 420 ø 600 ø 750
 254	Verbot für Radverkehr	ø 420 ø 600
 255	Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas	ø 420 ø 600 ø 750
 257-50	Verbot für Mofas	ø 420 ø 600
 257-51	Verbot für Reiter	ø 420 ø 600
 257-52	Verbot für Gespannfuhrwerke	ø 420 ø 600
 259	Verbot für Fußgänger	ø 420 ø 600
 260	Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge.	ø 420 ø 600 ø 750

 261	Verbot für kennzeichnungs-pflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	ø 600 ø 750
 262-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse	ø 420 ø 600 ø 750
 263-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast	ø 420 ø 600 ø 750
 264-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite	ø 420 ø 600 ø 750
 265-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe	ø 420 ø 600 ø 750
 266-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge	ø 420 ø 600 ø 750
* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: Zum Beispiel: Zeichen 262-5,5 = 5,5 t tatsächliche Masse Zeichen 265-3,8 = 3,8 m tatsächliche Höhe		
 267	Verbot der Einfahrt	ø 420 ø 600 ø 750
 268	Schneeketten vorgeschrieben	ø 600 ø 750
 269	Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	ø 600 ø 750
 272	Verbot des Wendens	ø 600 ø 750

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	840 x 840	166,00	204,00	211,00	270,00	307,00	315,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 273-*	Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes	ø 420 ø 600 ø 750	 274-*	Zulässige Höchstgeschwindigkeit	ø 420 ø 600 ø 750
* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: Zum Beispiel: Zeichen 273-70 = 70 m Mindestabstand			Zeichen 274-10 = 10 km/h Zeichen 274-30 = 30 km/h Zeichen 274-50 = 50 km/h Zeichen 274-70 = 70 km/h Zeichen 274-100 = 100 km/h Zeichen 274-120 = 120 km/h		

 270.1	Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	840 x 840	 274.1-51	Beginn einer Tempo 20-Zone	840 x 840
 270.2	Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	840 x 840	 274.2-51	Ende einer Tempo 20-Zone	840 x 840
 270.1-40	Beginn/Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 270.2)	840 x 840 D	 274.1-41	Beginn/Ende einer Tempo 20-Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 274.2-51)	840 x 840 D
 274.1-50	Beginn einer Tempo 30-Zone	840 x 840	 274.1-52	Beginn einer Tempo 10-Zone	840 x 840
 274.2-50	Ende einer Tempo 30-Zone	840 x 840	 274.2-52	Ende einer Tempo 10-Zone	840 x 840
 274.1-40	Beginn/Ende einer Tempo 30-Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 274.2-50)	840 x 840 D	 274.1-42	Beginn/Ende einer Tempo 10-Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 274.2-52)	840 x 840 D

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise auf Anfrage.

 275-*	Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	ø 600 ø 750	 279-*	Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	ø 600 ø 750
 276	Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	ø 420 ø 600 ø 750	 280	Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art	ø 420 ø 600 ø 750
 277	Überholverbot für Kfz mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen. Ausgenommen sind Pkw und Kraftomnibusse.	ø 420 ø 600 ø 750	 281	Ende des Überholverbots für Kfz mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen. Ausgenommen sind Pkw und Kraftomnibusse.	ø 420 ø 600 ø 750
 278-*	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	ø 420 ø 600 ø 750	 282	Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote	ø 420 ø 600 ø 750
* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: Zum Beispiel: Zeichen 278-10 = 10 km/h Zeichen 278-30 = 30 km/h Zeichen 278-50 = 50 km/h Zeichen 278-70 = 70 km/h Zeichen 278-100 = 100 km/h Zeichen 278-120 = 120 km/h			* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: Zum Beispiel: Zeichen 279-30 = 30 km/h Zeichen 279-100 = 100 km/h Zeichen 279-60 = 60 km/h Zeichen 279-130 = 130 km/h		

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	840 x 840	166,00	204,00	211,00	270,00	307,00	315,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	283 Absolutes Haltverbot	ø 420 ø 600 ø 750		283-11 Absolutes Haltverbot Ende (Linksaufstellung)	ø 420 ø 600 ø 750
	283-10 Absolutes Haltverbot Anfang (Rechtsaufstellung)	ø 420 ø 600 ø 750		283-21 Absolutes Haltverbot Anfang (Linksaufstellung)	ø 420 ø 600 ø 750
	283-20 Absolutes Haltverbot Ende (Rechtsaufstellung)	ø 420 ø 600 ø 750		283-31 Absolutes Haltverbot Mitte (Linksaufstellung)	ø 420 ø 600 ø 750
	283-30 Absolutes Haltverbot Mitte (Rechtsaufstellung)	ø 420 ø 600 ø 750			
	286 Eingeschränktes Haltverbot	ø 420 ø 600 ø 750		286-11 Eingeschränktes Haltverbot Ende (Linksaufstellung)	ø 420 ø 600 ø 750
	286-10 Eingeschränktes Haltverbot Anfang (Rechtsaufstellung)	ø 420 ø 600 ø 750		286-21 Eingeschränktes Haltverbot Anfang (Linksaufstellung)	ø 420 ø 600 ø 750
	286-20 Eingeschränktes Haltverbot Ende (Rechtsaufstellung)	ø 420 ø 600 ø 750		286-31 Eingeschränktes Haltverbot Mitte (Linksaufstellung)	ø 420 ø 600 ø 750
	286-30 Eingeschränktes Haltverbot Mitte (Rechtsaufstellung)	ø 420 ø 600 ø 750			
	290.1 Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840		290.1-40 Beginn/Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone, doppel- seitig (Rückseite VZ-Nr. 290.2)	840 x 840 D
	290.2 Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840			
Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise auf Anfrage.					
	Klebefleile für Haltverbot	ø 420 = K420	63 x 110 mm		
		ø 600 = K600	90 x 157 mm		
		ø 750 = K750	128 x 225 mm		

Folie RA 1				Folie RA 2				Folie RA 3			
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—	
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50	
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00	
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	
	840 x 840	166,00	204,00	211,00	270,00	307,00	315,00	340,00	365,00	390,00	
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—	
Folie RA 1		Folie RA 2									
Form	Maße (mm)	nur Folie	nur Folie								
	für ø 420	4,00	6,00								
	für ø 600	6,00	9,00								
	für ø 750	10,00	15,00								

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	301 Vorfahrt	SL 630 SL 900 SL 1260
	306 Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	307 Ende der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840
	308 Vorrang vor dem Gegenverkehr	420 x 420 600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	310 Ortstafel Vorderseite	600 x 900 840 x 1260
	311 Ortstafel Rückseite	600 x 900 840 x 1260

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	310-40 Ortstafel doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 311)	600 x 900 D 840 x 1260 D

Bestellformular siehe Seite 154.

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	314 Parken	420 x 420 600 x 600 840 x 840
	314-10 Parken Anfang (Rechtsaufstellung) Parken Ende (Linksaufstellung)	420 x 420 600 x 600 840 x 840
	314-20 Parken Ende (Rechtsaufstellung) Parken Anfang (Linksaufstellung)	420 x 420 600 x 600 840 x 840
	314-30 Parken Mitte (Rechts- oder Linksaufstellung)	420 x 420 600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	314-50 Parkhaus	420 x 420 600 x 600 840 x 840
	314.1 Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone	840 x 840
	314.2 Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone	840 x 840
	314.1-40 Beginn/Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 314.2)	840 x 840 D

Weitere Piktogramme und Betextungen für VKZ 314 auf Anfrage, z.B. Symbol für Rollstuhlfahrer, Eltern & Kind etc. siehe Seite 52.

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise auf Anfrage.

Folie RA 1					Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	—	212,00	260,00	—	298,00	328,00	—	373,50	426,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	166,00	204,00	211,00	270,00	307,00	315,00	340,00	365,00	390,00
	600 x 900	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00	491,00
	840 x 1260	—	488,50	469,50	—	613,00	663,00	—	753,00	943,00
	600 x 900 D	350,00	401,50	—	458,00	481,00	—	620,00	673,00	—
	840 x 1260 D	—	721,00	—	—	928,00	—	—	1187,00	—
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	166,00	204,00	211,00	270,00	307,00	315,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	315-50 Parken auf Gehwegen	630 x 420 900 x 600
	315-51 Parken auf Gehwegen Anfang	630 x 420 900 x 600
	315-52 Parken auf Gehwegen Ende	630 x 420 900 x 600
	315-53 Parken auf Gehwegen Mitte	630 x 420 900 x 600
	315-55 Parken auf Gehwegen 315-56: ... Anfang ← 315-57: ... Ende → 315-58: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600
	315-60 Parken auf Gehwegen 315-61: ... Anfang → 315-62: ... Ende ← 315-63: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600
	315-65 Parken auf Gehwegen 315-66: ... Anfang ← 315-67: ... Ende → 315-68: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600

Erläuterung zu VZ-Nr. 315:

- Pfeil weist zur Fahrbahn hin = Anfang
- Pfeil weist von der Fahrbahn weg = Ende

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	315-70 Parken auf Gehwegen 315-71: ... Anfang → 315-72: ... Ende ← 315-73: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600
	315-75 Parken auf Gehwegen 315-76: ... Anfang ← 315-77: ... Ende → 315-78: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600
	315-80 Parken auf Gehwegen 315-81: ... Anfang → 315-82: ... Ende ← 315-83: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600
	315-85 Parken auf Gehwegen 315-86: ... Anfang ← 315-87: ... Ende → 315-88: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600
	316 Parken und Reisen	420 x 420 600 x 600 840 x 840
	317 Wandererparkplatz	630 x 420 900 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	325.1 Beginn eines verkehrsbe- ruhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900
	325.2 Ende eines verkehrsbe- ruhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	325.1-40 Beginn/Ende eines verkehrsbe- ruhigten Bereichs, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 325.2)	420 x 630 D 600 x 900 D

Folie RA 1


Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420 900 x 600	95,50 136,00	112,00 165,00	125,50 183,00
	420 x 420 600 x 600 840 x 840	57,50 82,50 166,00	67,50 98,00 204,00	81,50 110,00 211,00
	420 x 630 600 x 900 420 x 630 D 600 x 900 D	95,50 136,00 163,00 231,50	112,00 165,00 187,00 259,00	125,50 183,00 — —

Folie RA 2

2 mm	3 mm	Alform
161,00	178,00	194,00
233,00	251,00	274,00
87,50	101,50	113,00
122,00	137,00	152,50
270,00	307,00	315,00
192,00	209,00	240,00
275,00	296,00	330,00
115,00	125,00	135,00
168,00	180,00	200,00
340,00	365,00	390,00
192,00	209,00	240,00
275,00	296,00	330,00
310,00	337,00	—
460,00	502,00	—

Folie RA 3

2 mm	3 mm	Alform
192,00	209,00	240,00
275,00	296,00	330,00
115,00	125,00	135,00
168,00	180,00	200,00
340,00	365,00	390,00
192,00	209,00	240,00
275,00	296,00	330,00
310,00	337,00	—
460,00	502,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	327 Tunnel	420 x 420 600 x 600 840 x 840
	327-50 Tunnel, mit Längenangabe (Längenangabe variabel)	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	328 Nothalte- und Pannenbucht	420 x 420 600 x 600 840 x 840
	330.1 Autobahn	600 x 600 840 x 840
	330.2 Ende der Autobahn	600 x 600 840 x 840
	331.1 Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840
	331.2 Ende der Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840
	350-10 Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts	600 x 600 750 x 750 840 x 840
	350-20 Fußgängerüberweg, Aufstellung links	600 x 600 750 x 750 840 x 840
	350-40 Fußgängerüberweg, doppelseitig (-10/-20)	600 x 600 D 750 x 750 D 840 x 840 D
	354 Wasserschutzgebiet	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	356 Verkehrshelfer	630 x 420 900 x 600
	357 Sackgasse	420 x 420 600 x 600
	357-50 Für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	357-51 Für Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
	357-52 Für Radverkehr durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
	358 Erste Hilfe	600 x 600 840 x 840
	363 Polizei	600 x 600 840 x 840
	365-50 Fernsprecher	600 x 600 840 x 840
	365-51 Notrufsäule	600 x 600 840 x 840
	365-52 Tankstelle	600 x 600 840 x 840
	365-53 Tankstelle mit Autogas	600 x 600 840 x 840
	365-54 Tankstelle mit Erdgas	600 x 600 840 x 840
	365-55 Autobahnhotel	600 x 600 840 x 840
	365-56 Autobahngasthaus	600 x 600 840 x 840
	365-57 Autobahnkiosk	600 x 600 840 x 840
	365-58 Toilette	600 x 600 840 x 840
	365-59 Autobahnkapelle	600 x 600 840 x 840

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	750 x 750	117,00	172,00	180,00	195,00	250,00	265,00	285,00	325,00	348,00
	840 x 840	166,00	204,00	211,00	270,00	307,00	315,00	340,00	365,00	390,00
	420 x 420 D	98,00	110,00	—	132,00	140,00	—	180,00	190,00	—
	600 x 600 D	139,00	149,50	—	180,00	196,00	—	280,00	305,00	—
	750 x 750 D	229,00	265,00	—	390,00	410,00	—	498,00	526,00	—
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	—	327,00	357,00	—	505,00	564,00	—	591,00	657,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	365-60 Zelt- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840
	365-61 Informationsstelle	600 x 600 840 x 840
	365-62 Pannenhilfe	600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	365-63 Fußgängerunterführung	600 x 600 840 x 840
	365-64 Fußgängerüberführung	600 x 600 840 x 840
	365-65 Ladestation für Elektrofahrzeuge	600 x 600 840 x 840
	365-66 Wasserstofftankstelle	600 x 600 840 x 840



VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	332 Ausfahrttafel auf der Autobahn	Ausführung nach RWBA
	332.1 Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn	Ausführung nach RWB
	332.1-20 Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß, mit Zielen nach Zeichen 432	Ausführung nach RWB

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	333 Ausfahrt von der Autobahn	950 x 3450
	333-20 Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in gelb	500 x 2000
	333-21 Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß (in Verbindung mit Z.332.1-20)	500 x 2000

	385 Ortshinweistafel	350 x 1050
--	----------------------	------------

	385-50 Ortshinweistafel zweizeilig	350 x 1050
--	------------------------------------	------------

Folie RA 1					Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	166,00	204,00	211,00	270,00	307,00	315,00	340,00	365,00	390,00
	Ausführung nach RWB o. RWBA	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	350 x 1050	127,50	142,50	163,00	171,50	194,00	219,50	210,00	244,50	284,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	950 x 3450	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	500 x 2000									

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	386.1	Touristischer Hinweis	Ausführung nach RtB
	386.1-10	Touristischer Hinweis als Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-20	Touristischer Hinweis als Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-30	Touristischer Hinweis als Wegweiser, geradeaus	Ausführung nach RtB
	386.1-11	Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-21	Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-31	Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, geradeaus	Ausführung nach RtB
	386.1-12	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-22	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-40	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, doppelseitig	Ausführung nach RtB


	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	386.1-32	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „in ...“	Ausführung nach RtB
	386.1-33	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „via ...“	Ausführung nach RtB
	386.1-34	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „Richtung ...“	Ausführung nach RtB
	386.1-50	Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal	600 x 900
	386.1-51	Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal, zweizeilig	600 x 900
	386.2	Touristische Route	Ausführung nach RtB
	386.2-10	Touristische Route, Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-20	Touristische Route, Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-30	Touristische Route mit Bezugsziel „Richtung ...“	Ausführung nach RtB
	386.3	Touristische Unterrichtstafel	2400 x 3600 auf Autobahnen mit mehr als 2 Fahrspuren: 2800 x 4200

RtB = Richtlinien für touristische Beschilderung
Regelt die Schriftgröße und somit die Größe der Beschilderung.

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	600 x 900	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00	491,00
	2400 x 3600	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	2800 x 4200									
	Ausf. nach RtB									

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	390 Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßen-mautgesetz	ø 600 ø 750
	391 Mautpflichtige Strecke	ø 600 ø 750
	392 Zollstelle	ø 600 ø 750
	394 Laternenring (selbstklebende Folie)	70 x 1000
	394-50 Laternenschild	70 x 150

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	401 Bundesstraßen	250 x 420
	405 Autobahnen	Ausführung nach RWBA
	406-50 Knotenpunkte der Autobahnen, ein- oder zweistellige Nummern	650 x 650
	406-51 Knotenpunkte der Autobahnen, drei- oder mehrstellige Nummern	580 x 930
	410 Europastraßen	250 x 420

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	393 Informationstafel an Grenzübergangsstellen	A. n. RWBA 2400 x 1650 3600 x 2500

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	KM1 Kilometertafel	150 x 300 220 x 400
	KM2 Kilometertafel für BAB	260 x 550
	KM3 Kilometertafel abgekantert	200 x 324

Folie RA 1

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	ø 600	60,50	72,50	88,00
	ø 750	95,50	112,50	124,00

Folie RA 2

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	ø 600	60,50	72,50	88,00
	ø 750	95,50	112,50	124,00

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	ø 600	60,50	72,50	88,00
	ø 750	95,50	112,50	124,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	250 x 420	34,50	40,50	56,00
	580 x 930	181,00	230,00	254,00
	650 x 650	115,50	147,00	161,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	150 x 300	22,50	25,00	38,00
	220 x 400	45,00	53,00	60,00
	260 x 550	58,00	61,00	85,00
	200 x 324	94,50	Preise auf Anfrage	146,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	A. n. RWBA 2400 x 1650 3600 x 2500	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage

Folie RA 1

Folie RA 2


Lackfolie

Form	Maße (mm)	2 mm	nur Folie	nur Folie
	70 x 150	8,50	—	—
	70 x 1000	—	17,50	8,70

Pfeilwegweiser nach Zeichen
415, 418, 430 und 432 StVO

Die Inhalte der Wegweisung werden in dieser Form auf (ggf. mehreren) einheitlichen ein- bzw. zwei-zeiligen Pfeilwegweisern aufgeführt.

Standardabmessung von Pfeilwegweisern:



Schriftgröße h in mm	Schildhöhe H (Mindestbreite B) in mm	
	mit 1 Zeile	mit 2 Zeilen
105	350 (1250)	450 (1500)
126	400 (1500)	500 (1750)
140	450 (1500)	600 (2000)
175	550 (1750)	700 (2250)

Tabellenwegweiser nach Zeichen 434-52
und 434-53 StVO in aufgelöster Form

Die Richtungsfelder werden in dieser Form in (ggf. mehrere) einheitliche ein- bzw. zweizeilige Schild-segmente aufgeteilt.


Standardabmessung von Tabellenwegweisern:



Schriftgröße h in mm	Schildhöhe H (Mindestbreite B) in mm	
	mit 1 Zeile	mit 2 Zeilen
105	400 (1500)	450 (1500)
126	450 (1500)	500 (1750)
140	550 (1750)	600 (2000)
175	600 (2250)	700 (2250)

Die Breite des Schildes richtet sich nach der Länge des Inhaltes, wobei das Mindestmaß eingehalten werden muss und im Rastermaß 250 mm verlängert wird. Bei mehreren Schildern am gleichen Standort ist eine einheitliche Breite zu gewährleisten. Dabei richtet sich die Breite aller Schilder nach dem Schild mit dem längsten Inhalt.




	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	415-10	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, linksweisend	siehe Preistabelle
	415-20	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, rechtsweisend	siehe Preistabelle
	415-40	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, doppelseitig	siehe Preistabelle
	418-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, linksweisend	siehe Preistabelle
	418-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, rechtsweisend	siehe Preistabelle
	418-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, doppelseitig	siehe Preistabelle
	419-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, linksweisend	250 x 1000
	419-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, rechtsweisend	250 x 1000
	419-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, doppelseitig	250 x 1000 D
	421-10	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5t, linksweisend	350 x 1250
	421-20	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5t, rechtsweisend	350 x 1250
	421-40	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5t, doppelseitig	350 x 1250 D
	421-11	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, linksweisend	350 x 1250
	421-21	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechtsweisend	350 x 1250
	421-41	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, doppelseitig	350 x 1250 D
	421-12	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend	350 x 1250
	421-22	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend	350 x 1250
	421-42	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, doppelseitig	350 x 1250 D
	430-10	Pfeilwegweiser zur Autobahn, linksweisend	siehe Preistabelle
	430-20	Pfeilwegweiser zur Autobahn, rechtsweisend	siehe Preistabelle
	430-40	Pfeilwegweiser zur Autobahn, doppelseitig	siehe Preistabelle



	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	432-10	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, linksweisend	siehe Preistabelle
	432-20	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, rechtsweisend	siehe Preistabelle
	432-40	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig	siehe Preistabelle

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	250 x 1000	86,50	94,00	117,00	129,50	139,00	160,00	182,00	203,00	220,00
	350 x 1250	152,00	190,00	239,00	200,50	247,00	307,00	277,50	310,00	383,00
	350 x 1400	165,00	214,00	265,00	207,00	255,00	315,00	285,00	335,00	390,00
	350 x 1500	176,00	229,00	282,00	218,00	275,00	340,00	305,00	365,00	420,00
	350 x 1750	204,00	265,00	331,00	255,00	317,00	390,00	353,00	418,00	491,00
	350 x 2000	234,00	300,00	379,00	291,00	365,00	445,00	405,00	476,00	558,00
	400 x 1500	198,00	256,00	324,00	245,00	304,00	375,00	340,00	400,00	470,00
	400 x 1750	234,00	302,00	375,00	286,00	355,00	436,00	390,00	463,00	551,00
	400 x 2000	265,00	345,00	423,00	328,00	407,00	500,00	451,00	536,00	625,00
	400 x 2250	300,00	386,00	475,00	370,00	455,00	561,00	512,00	600,00	710,00
	450 x 1500	228,00	294,00	365,00	284,00	351,00	432,00	395,00	462,00	545,00
	450 x 1750	262,00	341,00	426,00	335,00	410,00	500,00	460,00	538,00	632,00
	450 x 2000	305,00	391,00	490,00	378,00	465,00	575,00	524,00	615,00	722,00
	450 x 2250	340,00	440,00	551,00	425,00	520,00	647,00	590,00	690,00	810,00
	500 x 1750	292,00	380,00	475,00	370,00	460,00	560,00	507,00	595,00	701,00
	500 x 2000	335,00	435,00	545,00	420,00	520,00	640,00	582,00	680,00	804,00
	500 x 2250	—	485,00	610,00	—	580,00	721,00	—	765,00	900,00
	500 x 2500	—	570,00	680,00	—	680,00	800,00	555,00	880,00	985,00
	550 x 1750	320,00	417,00	520,00	410,00	490,00	610,00	640,00	650,00	765,00
	550 x 2000	370,00	480,00	590,00	460,00	565,00	700,00	—	740,00	880,00
	550 x 2250	—	535,00	680,00	—	642,00	790,00	—	840,00	990,00
	550 x 2500	—	590,00	745,00	—	705,00	880,00	—	930,00	1090,00
	600 x 2000	—	510,00	650,00	—	620,00	760,00	—	820,00	950,00
	600 x 2250	—	580,00	740,00	—	700,00	855,00	—	920,00	1080,00
	600 x 2500	—	650,00	810,00	—	780,00	945,00	—	1010,00	1190,00
	600 x 2750	—	710,00	905,00	—	860,00	1040,00	—	1100,00	1300,00
	700 x 2250	—	680,00	840,00	—	810,00	1000,00	—	1050,00	1260,00
	700 x 2500	—	760,00	950,00	—	900,00	1110,00	—	1180,00	1400,00
	700 x 2750	—	830,00	1040,00	—	990,00	1220,00	—	1300,00	1520,00
	700 x 3000	—	900,00	1120,00	—	1080,00	1320,00	—	1420,00	1650,00
	250 x 1000 D	147,50	163,50	—	219,00	236,00	—	291,00	311,00	—
	350 x 1250 D	255,50	300,00	—	315,00	395,00	—	485,00	531,00	—
	350 x 1400 D	261,00	342,00	—	358,00	420,00	—	499,00	568,00	—
	350 x 1500 D	275,00	360,00	—	367,00	452,00	—	540,00	622,00	—
	350 x 1750 D	325,00	425,00	—	431,00	530,00	—	629,00	725,00	—
	350 x 2000 D	370,00	482,00	—	493,00	602,00	—	715,00	829,00	—
	400 x 1500 D	315,00	418,00	—	420,00	518,00	—	610,00	705,00	—
	400 x 1750 D	370,00	480,00	—	490,00	605,00	—	700,00	818,00	—
	400 x 2000 D	427,00	555,00	—	562,00	688,00	—	813,00	945,00	—
	400 x 2250 D	482,00	620,00	—	632,00	775,00	—	915,00	1065,00	—
	450 x 1500 D	358,00	460,00	—	468,00	576,00	—	682,00	795,00	—
	450 x 1750 D	415,00	542,00	—	552,00	682,00	—	798,00	928,00	—
	450 x 2000 D	475,00	610,00	—	630,00	764,00	—	915,00	1052,00	—
	450 x 2250 D	530,00	695,00	—	712,00	869,00	—	1025,00	1165,00	—
	500 x 1750 D	458,00	595,00	—	610,00	745,00	—	890,00	1020,00	—
	500 x 2000 D	530,00	690,00	—	690,00	850,00	—	1015,00	1150,00	—
	500 x 2250 D	—	775,00	—	—	965,00	—	—	1325,00	—
	500 x 2500 D	—	850,00	—	—	1070,00	—	—	1475,00	—
	550 x 1750 D	510,00	665,00	—	675,00	830,00	—	975,00	1130,00	—
	550 x 2000 D	580,00	760,00	—	770,00	950,00	—	1125,00	1270,00	—
	550 x 2250 D	—	845,00	—	—	1065,00	—	—	1470,00	—
	550 x 2500 D	—	950,00	—	—	1175,00	—	—	1630,00	—
	600 x 2000 D	—	820,00	—	—	1020,00	—	—	1400,00	—
	600 x 2250 D	—	925,00	—	—	1150,00	—	—	1590,00	—
	600 x 2500 D	—	1030,00	—	—	1290,00	—	—	1765,00	—
	600 x 2750 D	—	1130,00	—	—	1405,00	—	—	1945,00	—
	700 x 2250 D	—	1075,00	—	—	1340,00	—	—	1850,00	—
	700 x 2500 D	—	1200,00	—	—	1495,00	—	—	2065,00	—
	700 x 2750 D	—	1320,00	—	—	1645,00	—	—	2260,00	—
	700 x 3000 D	—	1440,00	—	—	1800,00	—	—	2460,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	422-10 Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-20 Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-30 bzw. 442-30 Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-11 Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-21 Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-12 Wegweiser für kennzeichnungs-pflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-22 Wegweiser für kennzeichnungs-pflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-31 bzw. 442-31 Wegweiser für kennzeichnungs-pflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	422-13 Wegweiser für kennzeichnungs-pflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-23 Wegweiser für kennzeichnungs-pflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-14 Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-24 Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-32 bzw. 442-32 Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-15 Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-25 Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	434-50 Tabellenwegweiser kompakte Form (1-teilig)	Ausführung nach RWB
	434-51 Tabellenwegweiser teilaufgelöste Form (mehrteilig)	Ausführung nach RWB
	434-52 Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB
	434-53 Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB
	434-BW Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts)	Ausführung nach RWB
	434-WS Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts)	Ausführung nach RWB

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	437 Straßennamensschild	Preise siehe Seite 63.
	438 Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB
	439 Gegliedert Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB
	440 Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA
	441 Gegliedert Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA

Folie RA 1

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50
	900 x 600	136,00	165,00	183,00
	1260 x 840	—	327,00	357,00

Folie RA 2

2 mm	3 mm	Alform
161,00	178,00	194,00
233,00	251,00	274,00
—	505,00	564,00

Folie RA 3

2 mm	3 mm	Alform
192,00	209,00	240,00
275,00	296,00	330,00
—	591,00	657,00

A. n. RWB u. RWBA

Preise auf Anfrage


Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	442-10 Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-20 Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-30 bzw. 422-30 Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-11 Vorwegweiser für kennzeichnungs-pflichtige Fahrzeuge mit gefähr-lichen Gütern, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-21 Vorwegweiser für kennzeichnungs-pflichtige Fahrzeuge mit gefähr-lichen Gütern, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	442-31 bzw. 422-31 Vorwegweiser für kennzeichnungs-pflichtige Fahrzeuge mit gefähr-lichen Gütern, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-12 Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-22 Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-32 bzw. 422-32 Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	448 Ankündigungstafel auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
	448-20 Ankündigungstafel auf anderen Straßen außerhalb d. Autobahn	Ausführung nach RWB
	448.1 Hinweistafel auf Autohöfe an Autobahnen	Ausführung nach RWBA

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	449 Vorwegweiser auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
	449-20 Vorwegweiser auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn	Ausführung nach RWB
	453 Entfernungstafel auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA

	450-50 Ankündigungsbake einstreifig	1500 x 650
	450-51 Ankündigungsbake zweistreifig	1500 x 650
	450-52 Ankündigungsbake dreistreifig	1500 x 650

	450-53 Ankündigungsbake gelb, einstreifig	1500 x 650
	450-54 Ankündigungsbake gelb, zweistreifig	1500 x 650
	450-55 Ankündigungsbake gelb, dreistreifig	1500 x 650

Folie RA 1					Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	————	327,00	357,00	————	505,00	564,00	————	591,00	657,00
A. n. RWB u. RWBA		Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	1500 x 650	————	334,00	402,00	————	454,00	528,00	————	534,00	612,00




	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	454-10	Umleitungswegweiser, linksweisend	350 x 1250
	454-20	Umleitungswegweiser, rechtsweisend	350 x 1250
	454-40	Umleitungswegweiser, doppelseitig	350 x 1250 D



	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	457.1	Umleitungsankündigung	350 x 1050
	457.2	Ende der Umleitung	350 x 1050
	36a	Wechsellspitze	350 x 400

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	455.1-10	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-20	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-30	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-11	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-21	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-12	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-22	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.2	Ende der Umleitung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	460-10	Bedarfsumleitung, Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-20	Bedarfsumleitung, Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-30	Bedarfsumleitung, Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-11	Bedarfsumleitung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-21	Bedarfsumleitung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-12	Bedarfsumleitung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-22	Bedarfsumleitung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

Folie RA 1					Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	350 x 1250	152,00	190,00	239,00	233,50	257,00	321,00	277,50	310,00	383,00
	350 x 1250 D	255,50	300,00	—	400,00	437,00	—	485,00	531,00	—
	350 x 1050	101,50	122,00	137,00	146,00	161,00	180,00	181,00	202,00	226,00
	350 x 400	32,50	—	—	47,50	—	—	—	—	—
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	—	327,00	357,00	—	505,00	564,00	—	591,00	657,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	458	Planskizze	Ausführung nach RUB
	467.1-10	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) linksweisend	1600 x 2500 800 x 1250 für Bestätigung
	467.1-30	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) geradeaus	2500 x 1600 1250 x 800 für Bestätigung

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	466	Weiterführende Bedarfsumleitung	1600 x 1250
	467.1-20	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) rechtsweisend	1600 x 2500 800 x 1250 für Bestätigung
	467.2	Umlenkungspfeil Ende	2500 x 1600

	Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	b-info-bab	Baustelleninformationsschild für Bundesautobahnen	4000 x 3000 Preis auf Anfrage
	b-info-bs	Baustelleninformationsschild für Bundesstraßen	2700 x 2000 Preis auf Anfrage

	Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	b-info-eu	Baustelleninformationsschild für EU-Fördermaßnahmen	2000 x 2000 Preis auf Anfrage
	b-info-zip	Baustelleninformationsschild für Zukunftsinvestitionsprogramm	2700 x 2000 Preis auf Anfrage

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1600 x 1250									
	800 x 1250									
	2500 x 1600									
	4000 x 3000									
	2700 x 2000									
		Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		

Vorwegweiser und Tabellenwegweiser. Ausführung nach RWB und RWBA.



Zeichen 434-50
Tabellenwegweiser,
kompakte Form (1-teilig)




Zeichen 434-52
Wegweiser innerorts
(mit Bundesstraßennummer)




Zeichen 434-53
Wegweiser innerorts
(ohne Bundesstraßennummer)




Zeichen 438
Vorwegweiser außerhalb
von Autobahnen



Zeichen 439
Gegliederter Vorwegweiser
außerhalb von Autobahnen



Zeichen 440
Vorwegweiser
zur Autobahn



Zeichen 441
Gegliederter Vorwegweiser
zur Autobahn




Zeichen 448
Ankündigungstafel
auf Autobahnen



Zeichen 453
Entfernungstafel
auf Autobahnen



Zeichen 448.1
Hinweis auf Autohöfe
an Autobahnen



Zeichen 449
Vorwegweiser
auf Autobahnen

**Die Schildergröße ist abhängig von der Betextung.
Schriftform und Schriftgröße regelt die RWB und RWBA.**

Für das Randprofil gilt:

Schildgröße	0 – 1,1 m ²	=	Alform I
Schildgröße	> 1,1 – 6,0 m ²	=	Alform II
Schildgröße	> 6,0 m ²	=	Alform III

Angaben zur RWB finden Sie auf Seite 7.



Für Wegweiser bieten wir unterschiedliche Aufstellvorrichtungen an.

Zum Beispiel Rundmasten, MSH-Masten, Trimasten, Viereckmasten und Gabelständer.
Wir fertigen auch die dazu passenden Ankerkörbe.

H-Halterungen, Schiebekonsolen und das benötigte Befestigungsmaterial komplettieren unser Lieferprogramm.

Statische Berechnungen können ebenfalls erstellt werden.



Montage durch unser Fachpersonal möglich!



Gabelständer



H-Halterung









Rundmast

Piktogramme für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000)

RWB-01
AutobahnRWB-02
InformationsstelleRWB-03
Erste-Hilfe-StationRWB-04
KrankenhausRWB-05
PolizeistationRWB-06
Parkaus
ParkgarageRWB-07
Parken und ReisenRWB-08
FlughafenRWB-09
Hafen, Fährhafen
FähreRWB-10
Industriegebiet
GewerbegebietRWB-11
Großsportanlage
StadionRWB-12
FreizeitsportanlageRWB-13
BahnhofRWB-14
GüterverkehrszentrumRWB-15
Auto im ReisezugRWB-16
Zelt- und
WohnwagenplatzRWB-17
Parkplatz

Symbole für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen (RWBA 2000)

RWBA-01
PolizeistationRWBA-02
Erste-Hilfe-StationRWBA-03
InformationsstelleRWBA-04
TankstelleRWBA-04-2
Tankstelle auch mit
bleifeiem BenzinRWBA-05
GasthausRWBA-06
VerkaufskioskRWBA-07
ToilettenRWBA-08
Damen-WCRWBA-09
Herren-WCRWBA-10
Behinderten-WCRWBA-11
Motel, HotelRWBA-12
FernsprecherRWBA-13
AutobahnRWBA-14
AutobahnRWBA-15
FlughafenRWBA-16
PersonenkraftwagenRWBA-17
LastkraftwagenRWBA-18
KraftomnibusRWBA-19
Personenkraftwagen
mit AnhängerRWBA-20
Lastkraftwagen
mit AnhängerRWBA-21
Rollstuhlfahrer-SymbolRWBA-22
AutobahnausfahrtRWBA-23
Autobahnkreuz
oder -dreieckRWBA-24
WerkstattRWBA-25
ParkplatzRWBA-26
AutobahnkapelleRWBA-27
Autohof

Abbildung, Bedeutung & VZ-Nr.	Maße (mm)
Überleitungstafel    501-10 501-11 501-12    501-15 501-16 501-17    501-20 501-21 501-22	1600 x 1250 2000 x 1250
Überleitungstafel mit Zeichen 264   505-11 505-21	1600 x 1250 2000 x 1250
Verschwenkungstafel    511-10 511-11 511-12    511-20 511-21 511-22	1600 x 1250 2000 x 1250
Verschwenkungstafel, Verschwenkung auf den Seitenstreifen   511-25 511-26	1600 x 1250 2000 x 1250
Verschwenkungstafel, kurze Verschwenkung     513-10 513-11 513-20 513-21	1600 x 1250 2000 x 1250
Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung mit Gegenverkehr   514-10 514-20	1600 x 1250 2000 x 1250
Verschwenkungstafel mit Zeichen 264     515-11 515-12 515-21 515-22	1600 x 1250 2000 x 1250

Abbildung, Bedeutung & VZ-Nr.	Maße (mm)
Fahrstreifentafel     521-30 521-31 521-32 521-33	1600 x 1250 2000 x 1250
Fahrstreifentafel    522-30 522-31 522-32     522-33 522-34 522-35 522-36	1600 x 1250 2000 x 1250
Fahrstreifentafel mit 2 integr. Z. 275, 3-streifig in Fahrtrichtung  525-31	1600 x 1250 2000 x 1250
Fahrstreifentafel mit 1 integr. Z. 275   526-31 526-33	1600 x 1250 2000 x 1250
Einengungstafel     531-10 531-11 531-12 531-13     531-20 531-21 531-22 531-23	1600 x 1250 2000 x 1250
Einengungstafel    532-10 532-20 532-21	1600 x 1250 2000 x 1250
Trennungstafel    533-20 533-21 533-22	1600 x 1250 2000 x 1250

Schilder in 2 mm entsprechen nicht den RAL-Gütevorschriften

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1600 x 1250 2000 x 1250 A. n. RWBA	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		

Abbildung & Bedeutung	Maße (mm)	Abbildung & Bedeutung	Maße (mm)
Einengungstafel mit 2 integr. Z. 279 535-11 535-21	1600 x 1250 2000 x 1250	Aufweitungstafel mit 2 integr. Z. 275 545-11	1600 x 1250 2000 x 1250
Einengungstafel mit 1 integr. Z. 279 536-20 536-21	1600 x 1250 2000 x 1250	Aufweitungstafel mit 1 integr. Z. 275 546-10 546-11	1600 x 1250 2000 x 1250
Aufweitungstafel 541-10 541-11 541-20 541-21	1600 x 1250 2000 x 1250	Zusammenführungstafel 550-20 550-21 550-22 550-23	1600 x 1250 2000 x 1250
Aufweitungstafel 542-10 542-11	1600 x 1250 2000 x 1250	Zusammenführungstafel 551-20 551-21 551-22 551-23	1600 x 1250 2000 x 1250
Schilder in 2 mm entsprechen nicht den RAL-Gütevorschriften			

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
590-10	Blockumfahrung rechts-links-links	600 x 600 840 x 840	590-11	Blockumfahrung rechts-rechts-rechts	600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
615	Fahrbare Absperrtafel	2500 x 1700	616	Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil 616-30: große Ausführung 616-31: kleine Ausführung	3600 x 2200 2500 x 1700

Folie RA 1					Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1600 x 1250									
	2000 x 1250									
	A. n. RWBA									
	600 x 600	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	840 x 840									
	2500 x 1700									
	3600 x 2200									

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Absperrschranke	600-30	100 x 800
	600-31	100 x 1200
	600-32	100 x 1600
	600-33	250 x 1200
	600-34	250 x 1600
	600-35	250 x 2000
	600-36	250 x 2400
	600-37	500 x 1600
	600-38	500 x 2000
	600-39	500 x 2400



Schraffenbake, Aufstellung rechts	Aufstellung links	
605-10	605-40 doppel- seitig (-10/-20)	605-20
		605-41 doppel- seitig (-20/-20)
		605-10 605-40 605-20 605-41

1000 x 250

Pfeilbake, Aufstellung rechts	Aufstellung links	
605-11	605-42 doppel- seitig (-11/-21)	605-21
		605-43 doppel- seitig (-21/-21)
		605-11 605-42 605-21 605-43

1000 x 250

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Warnbake, Aufstellung rechts		
Aufstellung links		
605-12	605-44 doppel- seitig (-12/-22)	605-22
		605-45 doppel- seitig (-22/-22)


605-12
605-44
605-22
605-45
2000 x 250

Warnlichtbake, Aufstellung rechts	Aufstellung links	
605-13	605-14 mit Z. 222-10	605-23
		605-24 mit Z. 222-20
		605-13 605-14 605-23 605-24

605-13
605-14
605-23
605-24
2500 x 500
Preise auf
Anfrage



610 Leitkegel siehe S. 89, 90



620 Leitpfosten siehe S. 100, 101

Folie RA 1

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	100 x 800	28,00	33,00	56,00
	100 x 1200	37,00	45,00	74,00
	100 x 1600	49,00	58,00	88,00
	250 x 1200	66,00	78,00	112,00
	250 x 1600	89,00	105,00	145,00
	250 x 2000	100,50	117,00	149,00
	250 x 2400	125,00	141,00	179,00
	500 x 1600	185,00	210,00	290,00
	500 x 2000	197,00	230,00	304,00
	500 x 2400	238,00	285,00	375,00

Folie RA 2

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	100 x 800	42,00	47,00	70,00
	100 x 1200	56,00	64,00	101,00
	100 x 1600	74,50	82,00	115,00
	250 x 1200	100,00	115,00	148,00
	250 x 1600	132,00	150,00	195,00
	250 x 2000	151,00	167,00	200,50
	250 x 2400	182,00	198,00	236,00
	500 x 1600	264,00	300,00	390,00
	500 x 2000	296,00	327,00	405,00
	500 x 2400	360,00	400,00	498,00

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	100 x 800	52,00	57,00	80,00
	100 x 1200	68,00	76,00	105,00
	100 x 1600	91,00	101,00	130,00
	250 x 1200	131,00	143,00	177,00
	250 x 1600	172,00	190,00	234,00
	250 x 2000	200,00	226,00	255,00
	250 x 2400	240,00	256,00	290,00
	500 x 1600	344,00	380,00	468,00
	500 x 2000	383,00	415,00	508,00
	500 x 2400	476,00	528,00	637,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	1000 x 250	49,50	57,50	76,50
	2000 x 250	100,50	117,00	149,00
	1000 x 250 D	87,50	97,00	—
	2000 x 250 D	175,00	192,00	—

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	1000 x 250	72,00	80,50	100,00
	2000 x 250	151,00	167,00	200,50
	1000 x 250 D	132,50	141,50	—
	2000 x 250 D	260,00	283,00	—

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Richtungstafel in Kurven, linksweisend		
	625-10	500 x 500
	625-11	500 x 1500
	625-12	500 x 2000
	625-13	500 x 2500

Leitplatte					
	626-10 Aufstellung rechts		626-20 Aufstellung links	626-10	750 x 500
				626-20	750 x 500

Leitmal					
	627-10 Aufstellung rechts (vertikal)		627-20 Aufstellung links (vertikal)		627-50 gebogen
					627-10
					627-20
					627-50
					Breite 250 lfd. Meter

		628 629	Leitschwellen und Leitbord Preise auf Anfrage
--	--	------------	--

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Grünpfeilschild, lackiert		
	720	250 x 250

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Richtungstafel in Kurven, rechtsweisend		
	625-20	500 x 500
	625-21	500 x 1500
	625-22	500 x 2000
	625-23	500 x 2500

Leitplatte, beidseitig vorbei				
	626-30		626-30	750 x 500
	beidseitig		626-31	1200 x 600
	vorbei		626-32	2500 x 500

Leitmal horizontal		
	627-30	Höhe 250 lfd. Meter

Bedeutung			VZ-Nr.	Maße (mm)	Bedeutung			VZ-Nr.	Maße (mm)
Grünfeilschild, lackiert					Parkwarntafel				
			720	250 x 250		630-10 links vorbei		630-20 rechts vorbei	630-10 423 x 423 630-20 423 x 423

Folie RA 1				Folie RA 2				Folie RA 3			
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	
	500 x 500	50,50	59,50	74,50	76,00	86,50	100,50	101,50	113,00	131,00	
	500 x 1500	146,00	172,00	193,00	219,00	244,00	266,00	275,00	311,00	337,00	
	500 x 2000	197,00	230,00	304,00	296,00	327,00	405,00	383,00	415,00	508,00	
	500 x 2500	244,00	288,00	382,00	367,00	408,00	505,00	482,00	536,00	643,00	
	Höhe 250/lfd. Meter	53,50	62,00	—	77,00	86,50	—	103,50	117,00	—	

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	Breite 250/lfd. Meter	53,50	62,00	—	77,00	86,50	—	103,50	117,00	—
	VZ 627-50 gebogen	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	750 x 500	73,00	85,50	101,50	119,00	132,00	156,00	158,00	170,00	194,00
	1200 x 600	142,50	165,00	195,00	229,00	253,00	282,00	296,00	329,00	353,00
	2500 x 500	244,00	288,00	382,00	367,00	408,00	505,00	482,00	536,00	643,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	423 x 423	72,50	82,00	—	88,00	102,00	—	114,00	132,00	—

lackiert

Form	Maße (mm)	2 mm lackiert
	250 x 250	60,50



Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 FB 1 - links	Linksweisend, mit Kantenschutz: 1 Stück gebogenen Leitplatte VZ 626-10, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 2 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB1-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 3 - links	Linksweisend, hinten geschlossen, mit Kantenschutz: 1 Stück Vorderseite VZ 626-10 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 4 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB3-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 5 - links	Linksweisend, Ø 300 x 600mm, mit Kantenschutz 1 Stück VZ 626-10 runde Form 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	ø 300 x 600
 FB 6 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB5-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 FB 1 - rechts	Rechtsweisend, mit Kantenschutz: 1 Stück gebogenen Leitplatte VZ 626-20, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 2 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-20 mit Alform 1 Stück FB1-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 3 - rechts	Rechtsweisend, hinten geschlossen, mit Kantenschutz: 1 Stück Vorderseite VZ 626-20 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 4 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-20 mit Alform, 1 Stück FB3-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 5 - rechts	Rechtsweisend, Ø 300 x 600 mm, mit Kantenschutz 1 Stück VZ 626-20 runde Form 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	ø 300 x 600
 FB 6 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-20 mit Alform, 1 Stück FB5-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300

**Fahrbahntrenner inkl.
Schellen und Pfosten**

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2	Folie RA 3
FB 1	750 x 500	315,00	
FB 2	ø 600/750 x 500	450,00	
FB 3	750 x 500	375,00	
FB 4	ø 600/750 x 500	500,00	
FB 5	ø 300 x 600	390,00	
FB 6	ø 600 ø 300	515,00	

Preise auf Anfrage

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
---------	-----------	-----------



FB 7

Kunststoff-Poller
für Fußgängerüberweg,
VZ 350 blau/weiß


ø 160
h = 1000

Fahrbahntrenner

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2
FB 7	ø 160 h = 1000	450,00

Folie RA 3 nicht lieferbar.

Poller ebenfalls in Sondergrößen,
z.B. Höhe 750 mm, Höhe 500 mm,
etc. lieferbar.



Wahlweise* Folie RA2
in rot oder blau
inkl. 2 Kappen
wahlweise* ø 60 mm
oder ø 76 mm

* Bitte unbedingt bei
Bestellung angeben

Fahrbahntrenner ohne Schellen & ohne Pfosten

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
---------	-----------	-----------



FB 1



FB 1 mit Kantenschutz:
gebogene Leitplatte

750 x 500

Linksweisend VZ 626-10
Rechtsweisend VZ 626-20



Fahrbahntrenner FB 3
auch als Ausführung **Emma**
lieferbar.
Preis auf Anfrage



FB 3



FB 3 mit Kantenschutz:
hinten geschlossen

750 x 500

Linksweisend VZ 626-10
Rechtsweisend VZ 626-20



FB 5



FB 5 mit Kantenschutz:
runde Form

ø 300 x 600

Linksweisend VZ 626-10
Rechtsweisend VZ 626-20



Emma-Deckel
separat lieferbar.
Preis auf Anfrage

Fahrbahntrenner ohne Schellen und ohne Pfosten

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2	Folie RA 3
FB 1	750 x 500		
FB 3	750 x 500	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage
FB 5	ø 300 x 600		



Schellen finden Sie auf Seite 77.

VZ-Nr.		VZ-Nr.	Maße (mm)					
	1000-10		1000-20	231 x 420 330 x 600 412 x 750				
	1000-11		1000-21	231 x 420 330 x 600 412 x 750				
	1000-12		1000-22	231 x 420 330 x 600 412 x 750				
	1000-30		1000-31	231 x 420 330 x 600 412 x 600				
	1000-32		1000-33	315 x 420 450 x 600				
¹⁾ 	1001-30	¹⁾ 	1001-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750				
	1001-32 (GVZ-Nr.) in Tunneln		1001-33 (GVZ-Nr.) in Tunneln	231 x 420 330 x 600 412 x 750				
	1001-34 für VZ 521 ff		1001-35 für VZ 512 ff	500 x 1250				
	1002-10		1002-11		1002-20		1002-21	420 x 420 600 x 600 750 x 750
	1002-12		1002-23		1002-24			420 x 420 600 x 600 750 x 750
	1002-13		1002-14		1002-22			420 x 420 600 x 600 750 x 750
¹⁾ 	1004-30							231 x 420 330 x 600 412 x 750
¹⁾ 	1004-32	¹⁾ 	1004-33					231 x 420 330 x 600 412 x 750
¹⁾ 	1004-34	¹⁾ 	1004-35					231 x 420 330 x 600 412 x 750
¹⁾ 	1004-36							231 x 420 330 x 600 412 x 750
¹⁾ 	1004-31							315 x 420 450 x 600 562 x 750

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
 1005-30	Zusatzschild für Einengungstafel (VZ-Nr. 531 ff.)	500 x 1250
 1006-30	 1006-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1006-32	 1006-33	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1006-34	 1006-35	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1006-36		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1007-30	 1007-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-32	 1007-33	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-34		420 x 420 600 x 600 750 x 750
 1007-35	 1007-36	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-37 (GVZ-Nr.)		420 x 420 600 x 600 750 x 750
 1007-38 (GVZ-Nr.)	 1007-39 (GVZ-Nr.)	315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1007-60 (GVZ-Nr.)		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1007-61 (GVZ-Nr.)		420 x 420 600 x 600 750 x 750
 1007-62 (GVZ-Nr.)		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1008-30		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1008-31	 1008-32	315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1008-33		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1010-10	 1010-11	231 x 420 330 x 600 412 x 750

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
 1010-12	 1010-13	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1010-14		231 x 420 330 x 600 412 x 750
Anfang 1012-30	Ende 1012-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1012-32	keine Mofas 1012-33	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Grüne Welle bei 60 km/h 1012-34	bei Rot hier halten 1012-35	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Lärmschutz 1012-36	Zuflussregelung 1012-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1 Fahrzeug bei Grün 1012-38		231 x 420 330 x 600 412 x 750
Seitenstreifen befahren 1013-50	Seitenstreifen räumen 1013-51	800 x 2250
Ende inm 1013-52		500 x 2250
B 1014-50	Tunnelkategorie 1014-51: ... „C“ ... 1014-52: ... „D“ ... 1014-53: ... „E“ ...	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1020-11		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 und Anlieger frei 1020-12		315 x 420 450 x 600 562 x 750

 frei 1020-13	 frei 1020-14	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Anlieger frei 1020-30		231 x 420 330 x 600 412 x 750
Anlieger oder Parken frei 1020-31		315 x 420 450 x 600 562 x 750
Bewohner 2) 1020-32		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 frei 1022-10	 frei 1022-11	315 x 420 450 x 600 562 x 750
 frei 1022-12	 frei 1024-10	315 x 420 450 x 600 562 x 750
 frei 1024-11	 frei 1024-12	315 x 420 450 x 600 562 x 750
 frei 1024-13	 frei 1024-14	315 x 420 450 x 600 562 x 750
 frei 1024-15	 frei 1024-16	315 x 420 450 x 600 562 x 750
 frei 1024-17	TAXI frei 1026-30	315 x 420 450 x 600 562 x 750
Kraftomnibusse im Gelegenheitsverkehr frei 1026-31	Linienverkehr frei 1026-32	315 x 420 450 x 600 562 x 750
Einsatzfahrzeuge frei 1026-33	Krankenfahrzeuge frei 1026-34	315 x 420 450 x 600 562 x 750

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	412 x 750	72,00	87,50	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00
	500 x 1250	141,00	163,00	193,50	229,00	252,00	281,00	295,00	328,00	353,00
	500 x 2250	224,00	235,00	338,00	295,00	326,00	448,00	436,00	470,00	587,00
	800 x 2250	358,00	376,00	540,00	472,00	525,00	720,00	700,00	755,00	942,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	52,50	60,00	70,00	80,00	87,00	98,50	118,50	131,50	158,50
	600 x 600	74,50	81,50	111,50	116,00	130,00	161,00	192,00	220,00	253,00
	750 x 750	116,00	134,00	151,00	183,00	201,00	218,00	286,00	313,00	337,00

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
 1026-35	 1026-36	315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1026-37	 1026-38	315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1026-39		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1026-60		420 x 420 600 x 600 750 x 750
 1026-61		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1028-30		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1028-31	 1028-32	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1028-33	 1028-34	315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1031-50	 1031-51	450 x 600 562 x 750
 1031-52		450 x 600 562 x 750
 1040-10		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1040-30	 1040-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1040-32	 1040-33	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1040-34		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1042-30	 1042-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1042-32		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1042-33	 1042-34	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1042-35		315 x 420 450 x 600 562 x 750

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
 1042-36		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1042-37		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1044-10	 1044-11	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1044-30		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1046-10	 1046-11	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1046-12		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1048-10	 1048-11	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1048-12	 1048-13	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1048-14		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1048-15		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1048-16	 1048-17	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1048-18		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1048-19		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1049-10		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1049-11		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1049-12		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1049-13		420 x 420 600 x 600 750 x 750
 1050-30	 1050-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
 1050-32		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1050-33		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1052-30	 1052-31	315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1053-30	 1053-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1053-32	 1053-33	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1053-34		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1053-35		420 x 420 600 x 600 750 x 750

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
 1053-36	 1053-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1053-38		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1060-10	 1060-30	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1060-31		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1061-10		420 x 231 600 x 330 750 x 412
 1061-11		420 x 420 600 x 600 750 x 750

!!! Wichtige Bestellinformation zu Zusatzzeichen !!!

1) Schilder mit abweichenden Meterangaben können wie folgt bestellt werden:

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1001	400 m	
1004	700 m	
1004-31.1	150 m	

2) Bei Zusatzzeichen 1020-11, 1020-32, 1044-11 und 1044-30 ggf. Ausweisnummer angeben.

3) Bei Zusatzzeichen 1028-33 ggf. Ortsname angeben.

4) Bei Zusatzzeichen 1040-10, 1040-30, 1040-31, 1042-31, 1042-32, 1042-33, 1042-34, 1042-35 und 1042-36 ggf. abweichende Uhrzeit/Wochentage angeben.

5) Bei Zusatzzeichen 1040-32 und 1040-33 ggf. abweichende Stunden angeben.

6) Bei Zusatzzeichen 1040-34 ggf. abweichendes Datum und Uhrzeit angeben.

7) Bei Zusatzzeichen 1050-31 die Anzahl der Taxen angeben.

!!! Sollten bei Bestellung keine Angaben gemacht werden, gelten die hier abgebildeten Zusatzzeichen !!!

Folie RA 1

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00
	412 x 750	72,00	87,50	117,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00

Folie RA 2

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	50,50	55,00	78,00
	330 x 600	74,00	83,00	104,50
	412 x 750	110,00	126,00	156,00
	315 x 420	61,00	67,50	86,00
	450 x 600	104,50	116,00	137,00
	562 x 750	166,00	193,00	211,00

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	78,00	84,00	104,00
	330 x 600	122,00	139,00	163,50
	412 x 750	175,00	192,00	220,00
	315 x 420	101,00	110,00	126,50
	450 x 600	163,50	177,50	211,00
	562 x 750	258,00	287,00	304,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	52,50	60,00	70,00
	600 x 600	74,50	81,50	111,50
	750 x 750	116,00	134,00	151,00
	420 x 231	37,00	43,00	60,00
	600 x 330	50,00	58,50	81,00
	750 x 412	72,00	87,50	117,00


Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 231	37,00	43,00	60,00
	600 x 330	50,00	58,50	81,00
	750 x 412	72,00	87,50	117,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SP Sammelplatz nach ASR A1.3	420 x 420 600 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SWG Gemäß Ländererlass verschiedener Bundesländer	600 x 400

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	BR 1	ø 500 lackiert
	BR 2	ø 420 lackiert
	BR 3	ø 500 lackiert

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	BR 4	ø 500 lackiert
	BR 5	ø 500 lackiert

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SGD 1 Gottesdienst- hinweisschilder	750 x 750 lackiert
	SGD 2 Gottesdienst- hinweisschilder	750 x 750 lackiert
	ZS Zusatzschilder	200 x 750 lackiert

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SGD 3-ZS Gottesdienst- hinweisschilder	1250 x 750 lackiert
Rohrrahmen siehe Seite 85.		

lackiert

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	45,00	—	82,00
	ø 500	58,00	—	97,00
	750 x 750	250,00	275,00	315,00
	200 x 750	100,00	120,00	150,00
	1250 x 750	520,00	550,00	600,00

Folie RA 1

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	65,00	80,00	95,00
	600 x 600	105,00	130,00	155,00

Folie RA 2

2 mm	3 mm	Alform
100,00	122,00	140,00
142,00	165,00	190,00

Folie RA 3

2 mm	3 mm	Alform
—	—	—
—	—	—

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	600 x 400	80,50	90,00	108,50	121,50	137,00	150,00	—	—	—